























blz. 6b.2-6b.7 - Afvallemmers voor deuren met scharnieren	blz. 6b.8-6b.12 - Afvallemmers met frontbevestiging	blz. 6b.13-6b.14 - Afvallemmers voor hoekkasten - Afvalkleppen + toebehoren	blz. 6b.15 - Vrijstaande afvallemmers	blz. 6b.16 - Voedselrestenvermalers
				
blz. 6b.17-6b.26 - Hoekkastsystemen	blz. 6b.27-6b.29 - Voorraadkasten	blz. 6b.30-6b.37 - Uittrekmanden - Uittreksystemen	blz. 6b.38-6b.41 - Divers inbouwdraadwerk	blz. 6b.42 - Galerijreling
				
blz. 6b.43-6b.44 - Wasmanden - Luifelophangingen	blz. 6b.45 - Granietvelden	blz. 6b.46-6b.48 - Handdoekdragers - Magisso	blz. 6b.49-6b.50 - Rieten manden	blz. 6b.51 - Keukentrapjes
				
blz. 6b.52 - Uittrektafels	blz. 6b.52-6b.53 - Digitale weegschaal - Inbouwradio	blz. 6b.54-6b.55 - Huishoudtoestellen	blz. 6b.56-6b.57 - Plintverwarming	blz. 6b.58-6b.62 - Spoelkastbodems - Ronde spoeltafels - RVS-inbouwspoeltafels - RVS-onderbouwspoeltafels - RVS-vlakkbouwspoeltafels
				
blz. 6b.63-6b.67 - Keukenkranen - Sanitaire toebehoren	blz. 6b.68-6b.71 - Wastafels - Sanitaire toebehoren	blz. 6b.72 - Badkamerkranen	blz. 6b.73 - Washroomsystems	blz. 6b.74-6b.77 - Badkameraccessoires
				
blz. 6b.78-6b.79 - Onderhoudsproducten FRANKE, COLLO	blz. 6b.80-6b.83 - Flexibele dampkapbuizen - Toebehoren	blz. 6b.84-6b.95 - Vlakk. ø 100 mm, ø 125 mm en ø 150 mm	blz. 6b.96-6b.99 - Luchtroosters	blz. 6b.100-6b.101 - Keukendeurtjes

	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>RONDE AFVALEMMER</p> <p>Kunststofafvallemmer inhoud: 13 liter korpus: 40 cm</p> <p><u>met deurmeenemer</u> bxdxh: 350 x 280 x 360 mm</p>	<p>UITVOERING</p> <p>wit grijs</p>	<p>CODE</p> <p>6204-0700 6204-0600</p>
	<p>RONDE AFVALEMMER</p> <p>inhoud: 10 liter korpus: 40 cm</p> <p><u>met deurmeenemer</u> dxh: 250 x 320 mm</p>	<p>rvs</p>	<p>6204-0900</p>
	<p>MONO</p> <p>Buitenwand in metaal, deksel en binnenemmer in kunststof. inhoud: 12 liter korpus: 40 cm</p> <p><u>met deurmeenemer</u> bxdxh: 290 x 304 x 295 mm</p>	<p>wit rvs/zwart</p> 	<p>6211-6712 6211-6912</p>
	<p>BIG BOX 15 L.</p> <p>Buitenwand in gelakt metaal, deksel en binnenemmer in kunststof, Inhoud: 15 liter korpus: 40 cm</p> <p><u>met deurmeenemer:</u> bxdxh: 284 x 284 x 320 mm</p> <p><u>OPTIE:</u> Voetpedaal door een lichte druk met de voet wordt de deur automatisch geopend.</p> 	<p>alu-look</p> 	<p>6200-8106</p> <p>6200-8999</p>
	<p>BIG BOX 20 L.</p> <p>Buitenwand in metaal, deksel en binnenemmer in kunststof, inhoud: 20 liter korpus: 40 cm</p> <p><u>met deurmeenemer</u> bxdxh: 284 x 284 x 426 mm</p> <p><u>OPTIE:</u> Voetpedaal door een lichte druk met de voet wordt de deur automatisch geopend.</p> 	<p>rvs silvergrijs</p> 	<p>6200-8200 6200-8206</p> <p>6200-8999</p>

6
b









	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
	<p>PICO</p> <p>Kunststofafvallemmer voor keuken en badkamer. inhoud: 5 liter, kleur: wit</p> <p><u>met deurmeenemer</u> bxdxh: 200 x 192 x 340 mm</p>	<p>30 cm</p> 	<p>6211-7705</p>
	<p>RONDE AFVALEMMER</p> <p>Kunststofafvallemmer voor badkamer inhoud: 5 liter, kleur: wit</p> <p><u>met deurmeenemer</u> bxdxh: 260 x 240 x 240 mm</p>	<p>30 cm</p>	<p>6204-3700</p>
	<p>UNO</p> <p>Buitenwand in gelakt metaal, deksel en binnenemmer in kunststof. Inhoud: 18 liter, kleur: wit. Achter de afvallemmer blijft ruimte voor een inbouwboiler. <u>met deurmeenemer</u> bxdxh: 389 x 203 x 412 mm</p>	<p>45 cm</p> 	<p>6211-7718</p>
	<p>DUO</p> <p>Buitenwand in metaal, deksel en binnenemmer in kunststof. Inhoud: 2 x 8 liter, kleur: rvs/zwart. Achter de afvallemmer blijft ruimte voor een inbouwboiler. <u>met deurmeenemer</u> bxdxh: 389 x 203 x 412 mm</p>	<p>45 cm</p> 	<p>6211-7916</p>
	<p>Buitenwand in metaal, deksel en binnenemmer in kunststof, uitschuifbaar op geleider, bodemmontage. Automatische opening. inhoud: 10 + 16 liter bxdxh: 250 x 460 x 410 mm</p> 	<p>30 cm - rvs 30 cm - wit</p>	<p>6210-3930 6210-3730</p>



AFVALEMMERS VOOR DEUREN MET SCHARNIEREN

	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
	<p>Kunststof afvallemmer, uitschuifbaar op geleider, bodemmontage. Automatische opening.</p> <p>inhoud: 16 liter, kleur: grijs</p> <p>bxdxh: 205 x 390 x 360 mm</p>	30 cm	6204-7516
	<p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage. - Afneembaar deksel. - Volledige toegang tot emmers.</p> <p>inhoud: 28 liter (14l. + 14l.) kleur: grijs/antraciet bxdxh: 255 x 450 x 398 mm</p>	30 cm	6204-1600
	<p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage. - Afneembaar deksel. - Volledige toegang tot emmers.</p> <p>inhoud: 20 liter kleur: grijs/antraciet bxdxh: 255 x 450 x 398 mm</p>	30 cm	6204-2600
	<p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage. Volledige toegang tot de emmers. 1 emmer is voorzien van een uitneembare scheiding om 3 compartimenten te vormen. Kan met of zonder deurmeenemer geplaatst worden.</p> <p>inhoud: 42 liter (2 x 21l.), kleur: wit & grijs, bxdxh: 357 x 475 x 440 mm</p>	<p><u>met deurmeenemer</u> 45 cm</p> <p><u>zonder deurmeenemer</u> 40 cm</p>	<p>6204-8642</p> <p>6204-8642</p>
	<p>MASTER 40DT</p> <p>Afvallemmer in rvs op glijder. Volledig uittrekbaar. Bodemmontage. Emmers in RVS. inhoud: 2 x 16 liter hxbxd: 320 x 338 x 475 mm</p>	40 cm	6201-9042
	<p>TRIO-MASTER 40DT</p> <p>Afvallemmer in rvs op glijder. Volledig uittrekbaar. Bodemmontage. Emmers in RVS. inhoud: 1 x 16 liter + 2 x 8 liter hxbxd: 320 x 338 x 475 mm</p>	40 cm	6201-9043

6b

	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
	<p>SOLO</p> <p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, volledig uittrekbaar. inhoud: 20 liter, kleur: grafietgrijs/antraciet</p> <p><u>met deurmeenemer</u> bxdxh: 242 x 420 x 410 mm</p>	<p>40 cm</p> 	<p>6211-1020</p>
	<p>TANDEM I</p> <p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage. inhoud: 30 liter (2 x 15 l.), kleur: zilvergrijs/antraciet</p> <p>bxdxh: 250 x 480 x 455 mm</p>	<p>30 cm</p> 	<p>6211-1030</p>
	<p>TANDEM IV</p> <p>Uitschuifbaar op kogelgeleider, bodemmontage, volledig uittrekbaar. inhoud: 30 liter (2 x 15 l.), kleur: zilvergrijs/antraciet</p> <p>bxdxh: 251 x 480 x 400 mm</p>	<p>30 cm</p> 	<p>6211-1630</p>
	<p>TERZETT IV</p> <p>Uitschuifbaar op kogelgeleider, bodemmontage, volledig uittrekbaar. inhoud: 30 liter (3 x 15 l.), kleur: zilvergrijs/antraciet</p> <p>bxdxh: 251 x 480 x 400 mm</p>	<p>30 cm</p> 	<p>6211-1633</p>
	<p>EURO-CARGOSOFT 50</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 70 liter (2 x 35 l.), inbouwmaten dxh: 528 x 546 mm <u>uitvoering:</u> zilvergrijs met grijze kunststofemmers</p> <p><u>Extra te bestellen:</u> Greeppaneel</p> 	<p>50 cm</p>  	<p>6211-3053</p> <p>6211-3998</p>



OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
<p>TANDEM RUIMTEBESPAREND</p> <p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, volledig uittrekbaar. inhoud: 36 liter (2 x 18 liter) kleur: grijs</p> <p>bx dxh: 346 x 471 x 326 mm</p>	<p>40 cm</p>	6211-8240



<p>TANDEM RUIMTEBESPAREND</p> <p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, volledig uittrekbaar. inhoud: 35 liter (1 x 18 liter/2 x 8,5 liter) kleur: grijs</p> <p>bx dxh: 346 x 471 x 326 mm</p>	<p>40 cm</p>	6211-8241
---	--------------	-----------











<p>EASY-CARGO 40</p> <p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, volledig uittrekbaar. inhoud: 40 liter kleur: grijs bx dxh: 319 x 465 x 542 mm</p>	<p>40 cm</p>	6211-9040
--	--------------	-----------



<p>EASY-CARGO 50</p> <p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, volledig uittrekbaar. inhoud: 49 liter (1 x 19 l. + 1 x 30l.) kleur: grijs bx dxh: 430 x 465 x 455 mm</p>	<p>50 cm</p>	6211-9050
---	--------------	-----------

6
b

	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
 	<p>EKO 1K</p> <p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, volledig uittrekbaar. inhoud: 21 liter, kleur: wit bxdxh: 245 X 390 X 340 mm</p>	30 cm	6205-1000
	<p><u>Optie</u> deurmeenemer (breedte vermeerderen met 10 cm)</p>		6205-9010
 	<p>EKO 2PK</p> <p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, volledig uittrekbaar. inhoud: 20 liter (2 x 10 l.), kleur: wit bxdxh: 245 x 390 x 340 mm</p>	30 cm	6205-1500
	<p><u>Optie</u> deurmeenemer (breedte vermeerderen met 10 cm)</p>		6205-9010
 	<p>EKO 2SK</p> <p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, volledig uittrekbaar. inhoud: 37 liter (21 l. + 16 l.), kleur: wit bxdxh: 375 x 442 x 340 mm</p>	45 cm	6205-2500
	<p><u>Optie</u> deurmeenemer (breedte vermeerderen met 10 cm)</p>		6205-9020
 	<p>EKO 3SK</p> <p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, volledig uittrekbaar. inhoud: 36 liter (10 l. + 10 l. + 16 l.), kleur: wit bxdxh: 375 x 442 x 340 mm</p>	45 cm	6205-3500
	<p><u>Optie</u> deurmeenemer (breedte vermeerderen met 10 cm)</p>		6205-9020

6
b

EKO-COMBO



kleur emmers: wit

De Eko-Combo afvalsystemen kunnen dankzij het roestvrijstalen frame met zijwandbevestiging op gelijk welke hoogte geplaatst worden. Eventueel kunnen ze dus onder een spoelbak, vlak onder het werkblad of zelfs met twee systemen boven elkaar geplaatst worden. Het Eko-Combo afvalstelsel is volledig vervaardigd uit roestvrijstaal met kunststof emmers en volledig uittrekbaar op kogelgeleiders met dempingsysteem. Het roestvrijstalen deksel kan tevens als legplank gebruikt worden.



	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
	<p>EKO-COMBO KORPUS 60 CM</p> <p>Volledig uittrekbaar. uitvoering: roestvrijstaal met witte kunststofemmers</p> <p>inhoud: 36 liter (10 l. + 10 l. + 16 l.)</p>	60 cm	6205-6060
	<p>EKO-COMBO KORPUS 80 CM</p> <p>Volledig uittrekbaar. uitvoering: roestvrijstaal met witte kunststofemmers</p> <p>inhoud: 52 liter (16 l. + 16 l. + 10 l. + 10 l.)</p>	80 cm	6205-5080
	<p>BOTTOM-MOUNT 58 LITER</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 58 liter (2 x 29 l.) bodemmontage, metalen dragers uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers</p>	40-60 cm	6211-8440
	<p>BOTTOM-MOUNT 48 LITER</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 48 liter (2 x 24 l.) bodemmontage, metalen dragers uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers</p>	40-60 cm	6211-8441

6b



CARGOSOFT

- Vereenvoudigde en betere montage.
- Uitschuifbare afvallemmer met frontbevestiging.
- Montage tussen zijwanden (16 of 18 mm)



- Volledig uittrekbaar.
- Extra deksel voor bio-afval.
- Systeemdeksel bruikbaar als legplank.



OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)
Electrische ladeopener




	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
	<p>CARGOSOFT 30 CM</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 25 liter (15 l. + 10 l.) inbouwmaten (DxH): 403 x 387 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststofemmers</p> <p>OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)</p>	<p>30 cm</p> <p>100000x tested</p>	<p>6211-2032</p> <p>SOFT CONTROL</p> <p>6211-0000</p>
	<p>CARGOSOFT 45 CM</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 30 liter (3 x 10 l.) inbouwmaten (DxH): 403 x 387 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststofemmers</p> <p>OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)</p>	<p>45 cm</p> <p>100000x tested</p>	<p>6211-2047</p> <p>SOFT CONTROL</p> <p>6211-0000</p>
	<p>CARGOSOFT 50 CM</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 35 liter (1 x 15 l. + 2 x 10 l.) inbouwmaten (DxH): 403 x 387 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststofemmers</p> <p>OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)</p>	<p>50 cm</p> <p>100000x tested</p>	<p>6211-2052</p> <p>SOFT CONTROL</p> <p>6211-0000</p>
	<p>CARGOSOFT 60 CM</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 54 liter (1 x 24 l. + 3 x 10 l.) inbouwmaten (DxH): 403 x 387 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststofemmers</p> <p>OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)</p>	<p>60 cm</p> <p>100000x tested</p>	<p>6211-2062</p> <p>SOFT CONTROL</p> <p>6211-0000</p>

6 b












EURO-CARGO / EURO-CARGO-S



- Vereenvoudigde en betere montage.
- Uitschuifbare afvallemmer met frontbevestiging.
- Montage tussen zijwanden (regelbaar van 15-20 mm)
- Volledig uittrekbaar.



















OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)
Electrische ladeopener



	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
	<p>EURO-CARGO 45 CM</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 70 liter (2 x 35 l.) inbouwmaten (DxH): 528 x 546 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers</p>	<p>45 cm</p> 	<p>6211-3052</p> 
	<p>OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)</p>		<p>6211-0000</p>
	<p>EURO-CARGO 50 CM</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 70 liter (2 x 35 l.) inbouwmaten (DxH): 528 x 546 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers</p>	<p>50 cm</p> 	<p>6211-3053</p> 
	<p>OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)</p>		<p>6211-0000</p>
	<p>EURO-CARGO 60 CM</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 84,5 liter (2 x 35 l. + 1 x 2,5 l. + 1 x 12 l.) inbouwmaten (DxH): 528 x 546 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers</p>	<p>60 cm</p> 	<p>6211-3062</p> 
	<p>OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)</p>		<p>6211-0000</p>

6b



	<p>OMSCHRIJVING EURO-CARGO-S 30 CM Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 30 liter (1 x 30 l.) inbouwmaten (BxDxH): 258 x 403 x 446 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststofemmers</p>	<p>KORPUS 30 cm </p>	<p>CODE 6211-3130 </p>
	<p>EURO-CARGO-S 30 CM Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 30 liter (1 x 15 l. + 1 x 15 l. met deksel) inbouwmaten (BxDxH): 258 x 403 x 446 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststofemmers</p>	<p>30 cm </p>	<p>6211-3133 </p>
<p>OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)</p>		<p>6211-0000</p>	
	<p>EURO-CARGO-S 45 CM Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 38 liter (2 x 19 l.) inbouwmaten (BxDxH): 412/418 x 403 x 439 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers</p>	<p>45 cm </p>	<p>6211-3145 </p>
<p>OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)</p>		<p>6211-0000</p>	
	<p>EURO-CARGO-S 50 CM Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 49 liter (1 x 30 l. + 1 x 19 l.) inbouwmaten (BxDxH): 462/468 x 403 x 439 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers</p>	<p>50 cm </p>	<p>6211-3150 </p>
<p>OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)</p>		<p>6211-0000</p>	
	<p>EURO-CARGO-S 60 CM Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 60 liter (2 x 30 l.) inbouwmaten (BxDxH): 562/568 x 403 x 439 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers</p>	<p>60 cm </p>	<p>6211-3160 </p>
<p>OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)</p>		<p>6211-0000</p>	
	<p>EURO-CARGO-S 60 CM Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 60 liter (1 x 30 l. + 1 x 30 l. met deksel) inbouwmaten (BxDxH): 562/568 x 403 x 439 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers</p>	<p>60 cm </p>	<p>6211-3163 </p>
<p>OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)</p>		<p>6211-0000</p>	

6
b



OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
Seperato-K		
Afvalemmers die door middel van een kunststofframe in alle gangbare ladesystemen kunnen geplaatst worden. Wordt geleverd met uitschuifbaar kunststofdeksel.		
inhoud: 34 liter (1x18 l. + 2x8 l. + 1 deksel voor 8l.)	45 cm	6211-8345
inhoud: 34 liter (1x18 l. + 2x8 l. + 1 deksel voor 8l. + 1 x opberbakken)	50 cm	6211-8350
inhoud: 34 liter (1x18 l. + 2x8 l. + 1 deksel voor 8l. + 2 x opberbakken)	60 cm	6211-8360
inhoud: 52 liter (2x18 l. + 2x8 l. + 1 deksel voor 8l. + 1 x opberbakken)	90 cm	6211-8390
OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)		6211-0000

6211-8345

6211-8350

6211-8360

6211-8390



3631-60



OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
Triple XL		
Afvalemmers die door middel van een metalen frame in alle gangbare ladesystemen kunnen geplaatst worden. Het frame sluit de ladezijwand volledig af. Wordt geleverd met metalen systeemdeksel. inbouwmaten (DxH): 400 x 430 mm		
inhoud: 46 liter (1x30 l. + 2x13 l. + 1 deksel voor 13l.)	60 cm	6211-8560
inhoud: 86 liter (2x30 l. + 2x13 l. + 1 deksel voor 13l.)	90 cm	6211-8590
OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)		6211-0000

3631-93



6b



6212-0045


OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>Badkamer afvalermer</p> <p>Afvalermer voor kasten of laden in een badkamer.</p> <p>inhoud: 8 liter Afmetingen: bxdxh: 228 x 166 x 297 mm</p>	wit	6211-7708



6212-0060



OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
<p>Laundry-carrier</p> <p>De Hailo Laundry-Carrier met 2 grote manden van 33l. Gemakkelijk in en uitneembaar en te verplaatsen overall op de grond.</p> <p>inbouwmaten (DxH): 528 x 545 mm</p> <p>inhoud: 66 liter (2x33 l.) inhoud: 80,5 liter (2x33 l. + 1x12 l. + 2,5 l.)</p>	<p>45 cm 60 cm</p>	<p>6212-0045 6212-0060</p>





OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
HANDS FREE OPENER (HFO) Electrische ladeopener	kunststof	6211-0000

De elektrische openingsondersteuning Hailo HFO zorgt voor snel en comfortabel openen van de lade van keukenonderkasten. Met name het weggooien van afval bij aanwezige afvalscheidingsystemen wordt door de contactloze bediening op aangename wijze vergemakkelijkt. De compacte constructie direct in de kastbodem zorgt voor een storingsvrije uittrekfunctie zonder belemmeringen op te leveren in het gebied van de sifon in de spoelbakkast.

Voordelen

- Gemakkelijk te openen met de voet dankzij een sensor in de plintruimte.
- De deur zal niet automatisch openen bij het onbedoeld duwen op de deurfront.
- Geïntegreerde LED-verlichting.
- Kan gebruikt worden bij alle afvallemmers die in een lade of op geleiders geplaatst worden.
- De dempsystemen bij het sluiten blijven behouden (afhankelijk van de gebruikte geleider).
- Gemakkelijke installatie.
- GEEN plaatsverlies bij de installatie.
- Voeding: 230 V.

Montage



AFVALEMMERS VOOR HOEKKASTEN



RONDO	min. hoekkast 90 x 90 cm	6211-5036
<p>Uitschuifbaar op geleider en gemonteerd op een draaiplateau. Zowel de afvallemmer als de poetsmiddelen zijn hierdoor zeer toegankelijk</p> <p>inhoud: 36 liter (2 x 18 l.), hoogte: 330 mm</p>		

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>PRENTOUT</p> <p>Ronde afvalklep, in plastic. Eenvoudige bevestiging van de vuilniszak</p> <p>Inbouwmaat: ø 160 mm</p>	<p>wit/rvs zwart/zwart zwart/rvs</p> 	<p>6203-2700 6203-2330 6203-2300</p>
 <p>eisinger SWISS</p>	<p>KEA</p> <p>- Ronde afvalklep in rvs met kunststof inzettemmer.</p> <p>inhoud: 12 liter inbouwmaat: ø 280 mm</p>	<p>rvs</p> 	<p>FR-AL180710</p>
 <p>WESCO</p>	<p>ERGOMASTER (13 LITER)</p> <p>Ronde afvalklep in RVS met zwarte kunststof inzettemmer.</p> <p>Inhoud: 15 liter inbouwmaat: ø 280 mm</p>	<p>rvs</p> 	<p>6201-9900</p>
 <p>WESCO</p>	<p>ERGOMASTER SMALL (5 LITER)</p> <p>Ronde afvalklep in RVS met ALU-inzettemmer.</p> <p>Inhoud: 5 liter inbouwmaat: ø 205 mm</p>	<p>rvs</p> 	<p>6201-9905</p>
	<p>RECHTHOEKIGE AFVALKLEP NIPAK</p> <p>- Eenvoudige bevestiging van de vuilniszak. - Als het deksel geopend wordt sluit de afvalklep, het afval in de vuilniszak blijft dus steeds afgesloten.</p> <p>Inbouwmaten: 240 x 300 mm</p> 	<p>rvs</p> <p>Optie vuilniskoker in PVC van 2,6 m (naar kelder of garage)</p> <p>PVC polyester</p>	<p>6202-2000</p> <p>6202-4500</p>

6
b

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>KICKVISIER 50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedaalbediening. - Klemring systeem voor het vastklemmen van de zak. - vuurbestendige gegalvaniseerde binnenemmer. - hxø: 87 x 35 cm - inhoud: 50 l 	<p>rvs</p>	<p>6210-4050</p>
	<p>TRENTO TOPDESIGN 26</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedaalbediening. - Uitneembare binnenemmer met metalen drager. - Standvast door bredere voet. - Gegalvaniseerde binnenemmer. - hxø: 66 x 26 cm - inhoud: 26 l 	<p>rvs</p>	<p>6210-4226</p>
	<p>TRENTO TOPDESIGN 16</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedaalbediening. - Klemring systeem voor het vastklemmen van de zak. - Standvast door bredere voet. - Uitneembare binnenemmer uit zwart kunststof. - hxø: 46 x 26 cm - inhoud: 16 l. 	<p>rvs</p>	<p>6210-4216</p>
	<p>KICKMAXX 50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedaalbediening. - Kunststof ring houdt de vuilniszak op zijn plaats. - Push mechaniek. - vuurbestendige gegalvaniseerde binnenemmer. - hxø: 86 x 35 cm - inhoud: 50 l. 	<p>rvs</p>	<p>6210-4150</p>
	<p>KICKMAXX 35</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedaalbediening. - Kunststof ring houdt de vuilniszak op zijn plaats. - Push mechaniek. - vuurbestendige gegalvaniseerde binnenemmer. - hxø: 70 x 35 cm - inhoud: 35 l. 	<p>rvs</p>	<p>6210-4135</p>

De ISE (In-Sink-Erator) voedselrestenvermalers zijn milieuvriendelijke en zeer veilige toestellen. Alle voedselresten worden gewoon in het afvoergat van de spoelbak geschoven, door de vermaler vloeibaar gemaakt en zo doorgespoeld naar de riool. De ISE voedselrestenvermalers worden op zeer eenvoudige wijze bevestigd onder de spoelbak (pluggat \varnothing 90 mm).



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>EVOLUTION 200</p> <p>Motor 0,75 PK, 0,56 kW, thermische beveiliging met manuele reset-knop. Drie maalfasen. Maalkamer en maalschijf volledig uitgevoerd in roestvrijstaal. 60 % stiller dan de standaardmodellen. Mogelijkheid tot aansluiting van overloop. Geleverd met aansluitkabel en ingebouwde luchtdrukschakelaar, die in het keukentablet of de spoelbak ingebouwd kan worden. Drukknop in chroom, kunststof. 6 jaar garantie.</p>	<p>evolution 200</p> <p>Gewicht: 11,6 kg</p>	<p>6206-1200</p>
	<p>EVOLUTION 100</p> <p>Motor 0,75 PK, 0,52 kW, thermische beveiliging met manuele reset-knop. Twee maalfasen. Maalkamer en maalschijf volledig uitgevoerd in roestvrijstaal. 40 % stiller dan standaardmodellen. Mogelijkheid tot aansluiting van overloop. Geleverd met aansluitkabel en ingebouwde luchtdrukschakelaar, die in het keukentablet of de spoelbak ingebouwd kan worden. Drukknop in chroom, kunststof. 5 jaar garantie.</p>	<p>evolution 100</p> <p>Gewicht: 8,8 kg</p>	<p>6206-1100</p>
	<p>BATCH FEED KIT</p> <p>Kit om de aan/uit schakelaar te integreren in de afsluitdop van de vermaler.</p> <p>Enkel voor Evolution modellen.</p>		<p>6206-1093</p>
	<p>MODEL 55</p> <p>Motor 0,55 PK, 500 Watt, thermische beveiliging met manuele reset-knop. Samengesteld uit gegalvaniseerde en roestvrijstalen onderdelen. Continue verwerking en mogelijkheid tot aansluiting van overloop. Geleverd met aansluitkabel, zonder schakelaar.</p>	<p>model 55</p>  <p>Gewicht: 7,2 kg</p>	<p>6206-1055</p>
	<p>LUCHTDUKSCHAKELAAR</p> <p>Voor MODEL 55: Ter vervanging van een eventuele elektrische muurschakelaar. De luchtdrukschakelaar kan ingebouwd worden in het werkblad of op de rand van de spoelbak en vormt geen gevaar bij gebruik in de omgeving van water of bij gebruik met natte handen. Uitvoering drukknop: chroom, kunststof.</p>	<p>luchtdrukschakelaar</p>	<p>6206-1099</p>

6b



MENAGE
CONFORT

OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE	
DOLPHIN Met dubbel dempingsysteem, komt bijna volledig uit de kast Korpus. - Inbouwhoogte: min. 620 mm - Inbouwdiepte: min. 490 mm - Uitvoering: chroom/wit - Draagkracht: Max. 20 kg./mand	rechts	450 mm	6116-0845
	links	450 mm	6116-0846
	rechts	500 mm	6116-0850
	links	500 mm	6116-0851
	rechts	600 mm	6116-0860
	links	600 mm	6116-0861



F	A	B
450	min. 860 mm	min. 410 mm
500	min. 960 mm	min. 460 mm
600	min. 960 mm	min. 560 mm

Rechts model

OMSCHRIJVING

SUPRA

Hoekkaststelsel waarbij voorste mand volledig uit de kast wordt gedraaid en de achterste mand naar de opening wordt geschoven.

KORPUS





400 mm

CODE







6108-2600



- Inbouwdiepte: min. 505 mm
- Max. draagkracht: 20 kg/mand
- Eenvoudige montage.
- Soft-Close
- Links/rechts omkeerbaar
- Uitvoering: chroom/zilver






OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>Hoekkaststelsel waarbij voorste mand volledig uit de kast wordt gedraaid en de achterste mand naar de opening wordt geschoven.</p>		
<p>Korpus Breedte buiten: 900 mm Binnendiepte: 485 mm Binnenhoogte: 530 mm</p>	<p><u>chrom</u> links 450 mm rechts 450 mm</p>	<p>6103-1200 6103-1201</p>
<p>Korf Front Breedte: 450 mm Diepte: 305 mm Hoogte: 75 mm Kast Breedte: 450 mm Diepte: 370 mm Hoogte: 75 mm</p>	<p><u>chrom + hout wit</u> links 450 mm rechts 450 mm</p>	<p>6103-1210 6103-1211</p>
<p>Draagkracht Frontkorf: 5 kg. Achterste korf: 12,5 kg.</p>		
  		
		Links model
  		
		Rechts model
<p>Inclusief SOFT-CLOSE + 4 korven SAPHIR</p>		



Rechts model




OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	CODE												
<p>Hoekkaststelsysteem waarbij beide manden samen uit de kast draaien.</p> <p>Inbouwdiepte: min. 490 mm Inbouwhoogte: min. 500 mm Max. draagkracht: 20 kg.</p>	<p><u>wit/chroom</u></p> <p>links 450 mm rechts 450 mm</p> <p>links 500 mm rechts 500 mm</p> <p>links 600 mm rechts 600 mm</p> <p><u>grijs/zilver</u></p> <p>links 450 mm rechts 450 mm</p> <p>links 500 mm rechts 500 mm</p> <p>links 600 mm rechts 600 mm</p>	<p>6123-8445 6123-8446 6123-8450 6123-8451 6123-8460 6123-8461 6123-8545 6123-8546 6123-8550 6123-8551 6123-8560 6123-8561</p>												
<p>Korpus</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Front</th> <th>A(min)</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>450</td> <td>900</td> <td>min. 411</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>1000</td> <td>min. 461</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>1000</td> <td>min. 561</td> </tr> </tbody> </table> <p>mm</p>	Front	A(min)	C	450	900	min. 411	500	1000	min. 461	600	1000	min. 561		
Front	A(min)	C												
450	900	min. 411												
500	1000	min. 461												
600	1000	min. 561												
<p>Links model</p>														

6b




Links model



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Hoekkaststelsel waarbij beide manden afzonderlijk uit de kast draaien.	<u>wit/chroom</u>	
links	450 mm	6123-8245
rechts	450 mm	6123-8246
Inbouwdiepte: min. 490 mm	links	6123-8250
Inbouwhoogte: min. 500 mm	rechts	6123-8251
Max. draagkracht: 15 kg.	links	6123-8260
	rechts	6123-8261
	<u>grijs/zilver</u>	
	links	6123-8345
	rechts	6123-8346
	links	6123-8350
	rechts	6123-8351
	links	6123-8360
	rechts	6123-8361
	<u>licht grijs/chroom</u>	
links	600 mm	6123-8362



	A (min)	B	C
450	900	450	min. 411
500	1000	500	min. 461
600	1000	600	min. 561



Links model



OMSCHRIJVING

KORPUS


CODE

Hoekkaststelsel zonder centrale steun, zodat de volledige oppervlakte benut kan worden.




600 x 600 mm
800 x 800 mm
900 x 900 mm

6123-8664
6123-8684
6123-8694

- Inbouwhoogte: min. 610 mm
- Max. draagkracht: 27,5 kg
- Eenvoudige montage.
- Uitvoering: chroom/wit



A x A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)
900 x 900	835	440	760	< 455	< 321
800 x 800	745	390	680	< 393	< 278
600 x 600	565	310	480	< 367	< 259



6b



OMSCHRIJVING

KORPUS


CODE

Hoekkaststelsel zonder centrale steun, zodat de volledige oppervlakte benut kan worden



800 x 800 mm
900 x 900 mm

6123-8683
6123-8693


- Inbouwhoogte: min. 610 mm
- Max. draagkracht: 27,5 kg
- Eenvoudige montage.
- Uitvoering: chroom/wit



A x A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
900 x 900	835	440	760	< 335
800 x 800	745	390	680	< 235



6
b



RATIONAL CORNER

Werking

- Draai de deur open.
- Trek de mandjes voor de deuropening uit de kast.
- Schuif deze mandjes opzij, de 2^e set mandjes komt nu voor de deuropening.
- Trek deze nu ook uit de kast.

Al de mandjes bevinden zich nu buiten de kast.

Niet geschikt voor kasten met middenstijl.








OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>RATIONAL CORNER LAAG MET 4 MANDEN</p> <p>Geschikt voor hoekkasten van 900 tot 1000 mm breedte. Minimum deurbreedte: 450 mm Minimum binnenmaten kast: breedte: 860-970 mm diepte: 500 mm hoogte: 565 mm</p>		
links	chroom	6130-1000
rechts	chroom	6130-1001
links	grijs	6130-1900
rechts	grijs	6130-1901
Min. 1 set		



<p>RATIONAL CORNER LAAG MET 4 MANDEN</p> <p>Geschikt voor hoekkasten van 1200 mm breedte. Minimum deurbreedte: 600 mm Minimum binnenmaten kast: breedte: 960 - 1170 mm diepte: 500 mm hoogte: 565 mm</p>		
links	chroom	6130-1060
rechts	chroom	6130-1061
Min. 1 set		

6b

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>CONCORD CORNER MET 4 MANDEN</p> <p>uitvoering: chroom/zilver</p> <p><u>afmetingen</u> Geschikt voor hoekkasten van 900 tot 1000 mm.</p> <p>Minimum binnenmaten kast: breedte: 860-970 mm diepte: 510 mm hoogte: 580-680 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	<p>links rechts</p>	<p>6108-1600 6108-1601</p>
	<p>1/2 DRAAIKORF</p> <p>uitvoering: chroom glanzend hoogte regelbaar: 630-730 mm Bestaat uit 2 korven, 1 stang en 1 deurmeenemer. Max. draagkracht: 40 kg.</p> <p>Min. deurbreedte 450 mm Min. deurbreedte 500 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	<p><u>BxHxD</u> 750 x 80 x 440 mm 850 x 80 x 490 mm</p>	<p>6107-1275 6107-1285</p>
	<p>3/4 DRAAIKORF</p> <p>uitvoering: chroom glanzend hoogte regelbaar: 630-730 mm Bestaat uit 2 korven en 1 stang.</p> <p>Min. deurbreedte 300 mm Min. deurbreedte 400 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	<p><u>øxH</u> ø 700 x 80 mm ø 820 x 80 mm</p>	<p>6107-2270 6107-2282</p>
	<p>2 UITTREKBARE DRAAIKORVEN 1/2</p> <p>Bestaat uit: - 2 manden - 1 stang + bevestigingen</p>  <p><u>diepte/hoogte/diameter</u> 450 mm/57 mm/ø 740 mm 450 mm/57 mm/ø 830 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	<p>zilver zilver</p>	 <p>6107-1474 6107-1483</p>

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE																				
	<p>2 DRAAIKORVEN 1/2 IN HOUT + RELING DRAAD</p> <p>Bestaat uit: - 2 manden - 1 stang + bevestigingen</p> <p>Min. diepte / Min. breedte / diameter 435 mm / 770 mm / ø 750 mm</p> <p>490 mm / 870 mm / ø 850 mm 490 mm / 870 mm / ø 850 mm 490 mm / 870 mm / ø 850 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	<p>wit + chroom</p> <p>wit + chroom grijs + zilver licht grijs + chroom</p>	<p>6107-1575</p> <p>6107-1585 6107-1586 6107-1587</p>																				
		<p>2 DRAAIKORVEN 3/4 IN HOUT + RELING DRAAD</p> <p>Bestaat uit: - 2 manden - 1 stang</p>	<p>ø 720 mm</p> <p>ø 820 mm ø 820 mm</p>	<p>6107-2472</p> <p>6107-2482 6107-2483</p>																			
		<p>Min. 1 set</p>	<p>wit + chroom</p> <p>wit + chroom grijs + zilver</p>	<p>6107-2472</p> <p>6107-2482 6107-2483</p>																			
		<p>Min. 1 set</p>	<p>wit + chroom</p> <p>wit + chroom grijs + zilver</p>	<p>6107-2472</p> <p>6107-2482 6107-2483</p>																			
		<p>1/2 DRAAIKORF</p> <p>uitvoering: chroom</p> <p>Bestaat uit 2 korven, 1 stang en 1 deurmeenemer.</p> <p>Min. diepte x breedte: 435 x 770 mm Min. diepte x breedte: 490 x 870 mm</p>	<p>ø 750 mm</p> <p>ø 850 mm</p>	<p>6107-1375</p> <p>6107-1385</p>																			
<p>Min. 1 set</p>		<p>ø 750 mm</p> <p>ø 850 mm</p>	<p>6107-1375</p> <p>6107-1385</p>																				
	<p>1/2 DRAAIKORF</p> <p>bxdxh 700 x 350 x 55 mm</p> <p>750 x 375 x 55 mm</p> <p>850 x 425 x 55 mm</p> <p>Extra te bestellen</p> <p>Draaistuk Draaistuk</p> <p>Meenemer Meenemer</p> <p>Afmetingen mand</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Diameter</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ø 700</td> <td>350</td> <td>375</td> <td>375</td> <td>365</td> </tr> <tr> <td>ø 750</td> <td>375</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>390</td> </tr> <tr> <td>ø 850</td> <td>425</td> <td>450</td> <td>450</td> <td>440</td> </tr> </tbody> </table>	Diameter	A	B	C	D	ø 700	350	375	375	365	ø 750	375	400	400	390	ø 850	425	450	450	440	<p>wit grijs</p> <p>wit grijs</p> <p>wit grijs</p> <p>wit grijs</p> <p>wit grijs</p>	<p>6100-2701 6100-2901</p> <p>6100-2705 6100-2905</p> <p>6100-2706 6100-2906</p> <p>6100-2700 6100-2900</p> <p>6143-0700 6143-0750</p>
	Diameter	A	B	C	D																		
	ø 700	350	375	375	365																		
	ø 750	375	400	400	390																		
	ø 850	425	450	450	440																		
<p>Min. 1 set</p>	<p>wit grijs</p> <p>wit grijs</p> <p>wit grijs</p> <p>wit grijs</p>	<p>6100-2701 6100-2901</p> <p>6100-2705 6100-2905</p> <p>6100-2706 6100-2906</p> <p>6100-2700 6100-2900</p> <p>6143-0700 6143-0750</p>																					
<p>Min. 1 set</p>	<p>wit grijs</p> <p>wit grijs</p> <p>wit grijs</p> <p>wit grijs</p>	<p>6100-2701 6100-2901</p> <p>6100-2705 6100-2905</p> <p>6100-2706 6100-2906</p> <p>6100-2700 6100-2900</p> <p>6143-0700 6143-0750</p>																					
<p>Min. 1 set</p>	<p>wit grijs</p> <p>wit grijs</p> <p>wit grijs</p> <p>wit grijs</p>	<p>6100-2701 6100-2901</p> <p>6100-2705 6100-2905</p> <p>6100-2706 6100-2906</p> <p>6100-2700 6100-2900</p> <p>6143-0700 6143-0750</p>																					
<p>Min. 1 set</p>	<p>wit grijs</p> <p>wit grijs</p> <p>wit grijs</p> <p>wit grijs</p>	<p>6100-2701 6100-2901</p> <p>6100-2705 6100-2905</p> <p>6100-2706 6100-2906</p> <p>6100-2700 6100-2900</p> <p>6143-0700 6143-0750</p>																					

6
b

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 	<p align="center">3/4 DRAAIKORF</p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 manden - 1 stang <p align="right"> ø 720 mm ø 820 mm </p> <p align="center">Min. 1 set</p>	<p align="center"> chroom chroom </p>	<p align="center"> 6107-2372 6107-2382 </p>
	<p align="center">2 DRAAIKORVEN 1/2</p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 manden - 1 stang + bevestigingen - deurmeenemer <p align="center"> <u>Min. diepte / Min. breedte / diameter</u> 410 mm / 750 mm / ø 700 mm 435 mm / 770 mm / ø 750 mm 435 mm / 770 mm / ø 750 mm 490 mm / 870 mm / ø 850 mm 490 mm / 870 mm / ø 850 mm Min. 1 set </p>	<p align="center"> wit kunststof wit kunststof grijs kunststof wit kunststof grijs kunststof </p>	<p align="center"> 6160-3710 6160-3715 6160-3515 6160-3716 6160-3516 </p>
	<p align="center">2 DRAAIKORVEN 3/4</p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 manden - 1 stang (hoogte regelbaar van 650-700 mm) - boven- en onderbevestiging <p align="center"> <u>voor onderhoekkasten</u> ø 720 mm ø 820 mm ø 820 mm Min. 1 set </p>	<p align="center"> wit kunststof wit kunststof grijs kunststof </p>	<p align="center"> 6160-2772 6160-2782 6160-2582 </p>
	<p align="center">2 DRAAIKORVEN 4/4</p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 manden - 1 stang (hoogte regelbaar van 650-700 mm) - boven- en onderbevestiging <p align="center"> <u>Min. diepte / Min. breedte / diameter</u> 800 mm / 800 mm / ø 720 mm 900 mm / 900 mm / ø 820 mm Min. 1 set </p>	<p align="center"> wit kunststof wit kunststof </p>	<p align="center"> 6160-4772 6160-4782 </p>



OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
<p>DRAAIBESLAG ES-70-D</p>	900 mm	6160-5090
<p>Extra te bestellen deurbevestigingsset 276 mm, korpus 900 mm</p>		6160-5091



OMSCHRIJVING	DIAMETER	UITVOERING	CODE
<p>7/8 DRAAIKORF VOOR ES-70D IN KUNSTSTOF</p>	<p>ø 810 mm ø 810 mm</p>	<p>wit grijs</p>	<p>6160-5781 6160-5581</p>



<p>7/8 DRAAIKORF HOUT MET RAND VOOR DRAAIBESLAG ES-70D</p>	<p>ø 810 mm</p>	<p>wit + chroom</p>	<p>6160-5281</p>
---	-----------------	---------------------	------------------



OMSCHRIJVING	AFMETING	DIEPTE	CODE
<p>TOEBEHOREN ES-70D</p> <p>Kruis 420 mm</p>	900x900 mm	560 mm	6160-5092



Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

6
b



OMSCHRIJVING

KADER, VOLLEDIG UITTREKBAAR

- Inbouwdiepte: 503 mm
- Uitvoering: metaal, zilver

AFMETINGEN

HSA1	650-950
HSA2	950-1200
HSA3	1200-1450
HSA4	1450-1700
HSA5	1700-1950
HSA6	1950-2150
HSA7	2150-2350

CODE

6124-1509
6124-1512
6124-1514
6124-1517
6124-1519
6124-1521
6124-1523

Max. hoeveelheid manden

HSA1	2 manden
HSA2	3 manden
HSA3	4 manden
HSA4	4 manden
HSA5	5 manden
HSA6	5 manden
HSA7	7 manden

Geleider, frontbevestiging en mandjes apart te bestellen.



BOVEN- EN ONDERGELEIDER, VOLLEDIG UITTREKBAAR

- Soft-close
- Draagkracht 120 kg.

Optie Elektromotor


6124-1500
6124-1000



ELEKTROMOTOR VOOR KOLOMKAST

- Eenvoudige installatie
- Gemakkelijk te openen dankzij elektrische hulp
- Beveiliging bij blokkage.
- Geluidgedempt
- Om de kast te openen kan men lichtjes drukken op de deur.

6124-1000



FRONTBEVESTIGING

korpus 30 cm	6124-1530
korpus 40 cm	6124-1540
korpus 50 cm	6124-1550
korpus 60 cm	6124-1560

6124-1530
6124-1540
6124-1550
6124-1560







	OMSCHRIJVING	AFMETING	CODE
 <p>H: 100 mm D: 460 mm</p> 	<p>PREMEA</p> <p><u>Uitvoering</u> chroom + wit hout chroom + wit hout</p> <p> zilver + hout grijs zilver + hout grijs zilver + hout grijs zilver + hout grijs </p>	<p>300 mm 400 mm</p> <p>300 mm 400 mm 500 mm 600 mm</p>	<p>6124-5230 6124-5240</p> <p>6124-5330 6124-5340 6124-5350 6124-5360</p>
 <p>H: 100 mm D: 460 mm</p> 	<p>CLASSIC</p> <p><u>Uitvoering</u> zilver chroom</p> <p> zilver chroom zilver chroom zilver chroom </p>	<p>300 mm 300 mm</p> <p>400 mm 400 mm</p> <p>500 mm 500 mm</p> <p>600 mm 600 mm</p>	<p>6124-6630 6124-6330</p> <p>6124-6640 6124-6340</p> <p>6124-6650 6124-6350</p> <p>6124-6660 6124-6360</p>
 <p>H: 100 mm D: 460 mm</p> 	<p>SAPHIR</p> <p>Uitvoering: chroom</p>	<p>300 mm 400 mm</p>	<p>6124-3230 6124-3240</p>
	<p>FLESENVERDELING</p> <p>Past niet in Classic. Uitvoering: chroom</p>	<p>300 mm 400 mm</p>	<p>6124-7230 6124-7240</p>

6
b



OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	CODE
<p>KADER VOOR KOLOMKAST ROTARY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inclusief demper soft-close. - Inclusief volledig uittrekbaar. <ul style="list-style-type: none"> - Draagkracht: 100 kg. - Met frontbevestiging passend voor kast vanaf korpusbreedte 300 mm. <ul style="list-style-type: none"> - Draaibaar links en rechts 90° <ul style="list-style-type: none"> - Zonder korven - Uitvoering: zilver 	<p>1540-1790 mm 1790-2040 mm 1990-2230 mm</p>	<p>6124-0617 6124-0620 6124-0622</p>
	<p>SAPHIR</p> <p>Uitvoering: chroom</p> <p>H: 100 mm D: 425 mm</p>	<p>300 mm</p> <p>6124-3630</p>
	<p>PREMEA</p> <p>Uitvoering: chroom + wit hout</p> <p>H: 100 mm D: 425 mm</p>	<p>300 mm</p> <p>6124-5630</p>
	<p>ELEKTROMOTOR VOOR KOLOMKAST ROTARY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eenvoudige installatie - Gemakkelijk te openen dankzij elektrische hulp - Beveiliging bij blokkage. - Geluidgedempt - Om de kast te openen kan men lichtjes drukken op de deur. 	<p>6124-1000</p>

	<p>UITVOERING</p> <p>VOOR DEUREN MET SCHARNIEREN</p> <p>Uittrekdeel epoxy zilver voor plaatsing achter deuren, 350 mm uittrekbaar. Hoogte regelbaar van 1180-1500 mm. Max draagkracht: 35 kg</p> <p>Uittrekdeel kan links of rechts gemonteerd worden.</p>	<p>UITVOERING</p> <p>chroom</p>	<p>CODE</p> <p>6107-4635</p>
	<p>MANDJE</p> <p><u>bx dx h</u> 110 x 470 x 75 mm 160 x 470 x 75 mm 210 x 470 x 75 mm 320 x 470 x 75 mm</p>	<p>chroom chroom chroom chroom</p>	<p>6107-7211 6107-7216 6107-7221 6107-7232</p>
	<p>FLESSENREK</p> <p><u>bx dx h</u> 210 x 470 x 75 mm</p>	<p>chroom</p>	<p>6107-8221</p>
 <p>Links model</p>	<p>MANDJE 55° LINKS</p> <p><u>bx dx h</u> 235 x 470 x 75 mm</p> <p>MANDJE 55° RECHTS</p> <p><u>bx dx h</u> 235 x 470 x 75 mm</p>	<p>chroom chroom</p>	<p>6107-9223 6107-9224</p>

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Uittrekraam, volledig uittrekbaar. Max. draagkracht: 30 kg.</p> <p>470 x 25 x 600 mm links + rechts bruikbaar</p> <p>  90°  55° </p> <p>Extra te bestellen: Frontbevestiging 90° Frontbevestiging 55° Min. 1 paar</p> <p>Mandjes en frontbevestiging apart bestellen.</p>	<p>chroom</p> <p>chroom</p> <p>chroom</p>	<p>6107-5647</p> <p>6107-6690</p> <p>6107-6655</p>
	<p>MANDJE</p> <p><u>bx dxh</u> 110 x 470 x 75 mm 160 x 470 x 75 mm 210 x 470 x 75 mm 320 x 470 x 75 mm</p>	<p>chroom chroom chroom chroom</p>	<p>6107-7211 6107-7216 6107-7221 6107-7232</p>
	<p>FLESSENREK</p> <p><u>bx dxh</u> 210 x 470 x 75 mm</p>	<p>chroom</p>	<p>6107-8221</p>
	<p>MANDJE 55° LINKS</p> <p><u>bx dxh</u> 235 x 470 x 75 mm</p> <p>MANDJE 55° RECHTS</p> <p><u>bx dxh</u> 235 x 470 x 75 mm</p>	<p>chroom</p> <p>chroom</p>	<p>6107-9223</p> <p>6107-9224</p>
	<p>UITREKBAAR MANDJE</p> <p>Volledig uittrekbaar, zijwandmontage, kan links of rechts gemonteerd worden. Wordt geleverd met 4 afstandhouders, dikte: 11 mm Verdeling voor manden apart te bestellen (zie hieronder).</p> <p>bx dxh: 266 x 500 x 430</p>	<p><u>korpus</u> 30 cm</p>	<p>6194-2000</p>
	<p>VERDELERS</p> <p>De mand kan naar eigen wens variabel ingedeeld worden voor het opbergen van diverse verpakkingen of flessen. Wordt geleverd met bevestigingen. Uitvoering: staal, verzinkt</p> <p>Verdeling bovenmand/ dwarsverdeling Verdeling ondermand Min. 1 paar</p>	<p><u>lengte</u> 125 mm 225 mm</p>	<p>6193-0125 6193-0225</p>



Voor korpusbreedte: 150, 200 en 300 mm
Min. binnendiepte: 503 mm

OMSCHRIJVING	HOOGTE	DRAAGKRACHT	CODE
KADER VOOR ZIJDELINGSE BEVESTIGING, VOLLEDIG UITTREKBAAR Soft-close inbegrepen.	DSA1 475 mm	20 kg.	6124-8004
	DSA2 571 mm	20 kg.	6124-8005
	DSA3 635 mm	20 kg.	6124-8006
	DSA4 731 mm	20 kg.	6124-8007
	DSA5 1211 mm	40 kg.	6124-8012

	Max. hoeveelheid manden
DSA1	2 manden
DSA2	2 manden
DSA3	3 manden
DSA4	3 manden
DSA5	4 manden

Mandjes apart te bestellen.

Niet nodig voor korpus 150 en 200 mm.



OMSCHRIJVING	KORPUS	MANDBREEDTE	UITVOERING	CODE
MAND VOOR KADER	150 mm	80 mm	zilver	6124-8115
	200 mm	135 mm	zilver	6124-8120
	300 mm	230 mm	zilver	6124-8130
	150 mm	82 mm	chrom	6124-8215
	300 mm	230 mm	chrom	6124-8230
	150 mm	85 mm	chrom + hout wit	6124-8315
200 mm	135 mm	chrom + hout wit	6124-8320	
300 mm	230 mm	chrom + hout wit	6124-8330	







OMSCHRIJVING	DIEPTE	KORPUS	UITVOERING	CODE
SCHUIFKORF "SAPHIR" VOLLEDIG UITTREKBAAR Bestaat uit 1 mand met geleider.	450 mm	400 mm	chrom	6109-6240
	450 mm	450 mm	chrom	6109-6245
	450 mm	600 mm	chrom	6109-6260
	450 mm	600 mm	zilver	6109-6760

assymetrische clip voor houtdikte 16/20mm

140 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
	<p>POTTENLADE MET FRONTBEVESTIGING</p> <p>Wordt geleverd met regelbare frontbevestigingen. Uitvoering: chroom</p> <p>bxdxh: 545 x 480 x 140 mm bxdxh: 845 x 480 x 140 mm</p>	<p>60 cm 90 cm</p>	<p>6109-1260 6109-1290</p>
	<p><u>Extra te bestellen</u> Quadrogeleider 30 kg, enkel uittrekbaar. Quadrogeleider 30 kg, volledig uittrekbaar met Silent System. Min. 1 paar</p>		
	<p>BINNENLADE</p> <p>uitvoering: chroom</p> <p>bxdxh: 545 x 475 x 120 mm bxdxh: 745 x 475 x 120 mm bxdxh: 845 x 475 x 120 mm</p>	<p>60 cm 80 cm 90 cm</p>	<p>6109-0260 6109-0280 6109-0290</p>
	<p><u>Extra te bestellen</u> Quadrogeleider 30 kg, enkel uittrekbaar. Quadrogeleider 30 kg, volledig uittrekbaar met Silent System. Min. 1 paar</p>		
	<p>BINNENLADE</p> <p>Voor plaatsing achter deuren met scharnieren. Wordt geleverd met 2 afstandhouders. Uitvoering: chroom</p> <p>bxdxh: 370 x 470 x 120 mm bxdxh: 415 x 470 x 120 mm bxdxh: 545 x 470 x 120 mm</p>	<p>45 cm 50 cm 60 cm</p>	<p>6109-2245 6109-2250 6109-2260</p>
	<p><u>Extra te bestellen</u> Quadrogeleider 30 kg, enkel uittrekbaar. Quadrogeleider 30 kg, volledig uittrekbaar met Silent System. Min. 1 paar</p>		
	<p>PANNENLADE</p> <p>Voor plaatsing tussen 2 keukenmeubels. uitvoering: chroom</p> <p>bxdxh: 590 x 530 x 40 mm</p>	<p>60 cm</p>	<p>6108-9260</p>
	<p><u>Extra te bestellen</u> Quadrogeleider 30 kg, enkel uittrekbaar. Quadrogeleider 30 kg, volledig uittrekbaar met Silent System. Min. 1 paar</p>		



OMSCHRIJVING
VARIO, ORGANIZER 3903
 Volledig uittrekbaar, zijwandmontage, kan links + rechts gemonteerd worden.
 De bijgeleverde organisatieelementen kunnen volgens wens op de aluminium achterplaat bevestigd worden.
 Wordt geleverd met afstandhouders.
 Uitvoering: aluminium en kunststof.
 bxdxh: ± 158 x 488 x 496 mm



UITVOERING
 20 cm
CODE
 6276-4600



OMSCHRIJVING
VARIO, ORGANIZER 3909
 Volledig uittrekbaar, zijwandmontage, kan links + rechts gemonteerd worden.
 De bijgeleverde organisatieelementen kunnen volgens wens op de aluminium achterplaat bevestigd worden.
 Wordt geleverd met afstandhouders.
 Uitvoering: aluminium en kunststof.
 bxdxh: ± 158 x 488 x 496 mm



UITVOERING
 20 cm
CODE
 6276-4610



OMSCHRIJVING
CARRY-ORGANIZER
 Volledig uittrekbaar, bodemmontage.
 2 flessenrekken kunnen apart uitgenomen worden.
 inbouwhoogte: 395 mm
 inbouwbreedte: 245 mm
 inbouwdiepte: 459 mm



UITVOERING
 30 cm
CODE
 6211-1650



OMSCHRIJVING
CARRY-ZAK
 Volledig uittrekbaar, bodemmontage.
 De zak kan uitgenomen en apart gebruikt worden.
 inbouwhoogte: 410 mm
 inbouwbreedte: 233 mm
 inbouwdiepte: 459 mm




UITVOERING
 30 cm
CODE
 6211-1651

6
b

De flessenkorf (voor maximaal 8 flessen) is uitneembaar en wordt in een omranding geplaatst. Bovenaan plaatst men een uittrekbaar mandje. Het geheel is geschikt voor een kastbreedte van 300 mm.



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
GELEIDERS VOOR MANDJE, MAX. 20 KG lengte: 390 mm		6110-0940
<u>Extra te bestellen</u> Afstandhouder, worden aan de scharnierkant bevestigd tussen geleider en zijkant. Voor zijkanten van 18/16 mm heeft men 10/15 mm nodig.	afstandhouder 5 mm afstandhouder 10 mm	6110-0905 6110-0910
 Min. 1 paar		



MANDJE bxdxh: 231 x 490 x 100 mm	chrom	6109-9200
--	-------	-----------











METALEN OMRANDING bxdxh: 240 x 430 x 39 mm (wordt langs onder bevestigd, dwars door de bodem)	chrom	6110-3200
--	-------	-----------



FLESSENKORF (8 FLESSEN) bxdxh: 220 x 410 x 305 mm	chrom	6110-2200
---	-------	-----------



AFSLUITBAAR MANDJE bxdxh: 200 x 425 x 395 mm	chrom	6130-2020
--	-------	-----------






	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
 	<p>UITTREKSYSTEEM IN ALUMINIUM MET FLESSENREK</p> <p>bx dxh: 110 x 480 x 518 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - bodemmontage - geleider Hettich quadro V6 met Silent System, draagkracht 30 kg. - 3 dimensioneel regelbare frontbevestiging. - geleverd met zijdelingse stabilisator - eenvoudige montage - uitvoering: alu 	150 mm	6145-0015
 	<p>UITTREKSYSTEEM IN ALUMINIUM MET FLESSENREK</p> <p>bx dxh: 159 x 480 x 518 mm bx dxh: 259 x 480 x 518 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - bodemmontage - geleider Hettich quadro V6 met Silent System, draagkracht 30 kg. - 3 dimensioneel regelbare frontbevestiging. - eenvoudige montage - uitvoering: alu 	200 mm 300 mm	6145-0120 6145-0130
 	<p>UITTREKSYSTEEM IN ALUMINIUM</p> <p>bx dxh: 409 x 480 x 518 mm bx dxh: 459 x 480 x 518 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - bodemmontage - geleider Hettich quadro V6 met Silent System, draagkracht 30 kg. - 3 dimensioneel regelbare frontbevestiging. - eenvoudige montage - uitvoering: alu 	450 mm 500 mm	6145-0245 6145-0250
 	<p>UITTREKSYSTEEM IN ALUMINIUM MET FLESSENREK</p> <p>bx dxh: 409 x 480 x 518 mm bx dxh: 459 x 480 x 518 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - bodemmontage - geleider Hettich quadro V6 met Silent System, draagkracht 30 kg. - 3 dimensioneel regelbare frontbevestiging. - eenvoudige montage - uitvoering: alu 	450 mm 500 mm	6145-0345 6145-0350

6
b

	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
	<p><u>met regelbare frontplaatbevestiging</u> bxdxh: 140 x 515 x 500 mm bxdxh: 190 x 515 x 500 mm bxdxh: 240 x 515 x 500 mm</p> <p><u>zonder regelbare frontplaatbevestiging</u> bxdxh: 140 x 505 x 500 mm bxdxh: 240 x 505 x 500 mm</p> <p>Uitvoering: chroom + grijs</p>	<p>20 cm 25 cm 30 cm</p> <p>20 cm 30 cm</p>	<p>6121-0911 6121-0921 6121-0931</p> <p>6121-3920 6121-3940</p>
	<p><u>met regelbare frontplaatbevestiging</u> bxdxh: 340 x 515 x 500 mm bxdxh: 390 x 515 x 500 mm</p> <p>Uitvoering: chroom + grijs</p>	<p>40 cm 45 cm</p>	<p>6121-0941 6121-0951</p>
	<p><u>met regelbare frontplaatbevestiging</u> bxdxh: 240 x 515 x 500 mm bxdxh: 440 x 515 x 500 mm bxdxh: 540 x 515 x 500 mm</p> <p>Uitvoering: chroom + grijs</p>	<p>30 cm 50 cm 60 cm</p>	<p>6121-1910 6121-1920 6121-1925</p>
	<p>Bevestiging op de zijkant. Links en rechts bruikbaar.</p> <p>bxdxh: 215 x 470 x 420 mm Uitvoering: chroom</p>	<p>korpus 30 cm</p>	<p>6108-3221</p>
	<p>Geleverd met geleiders voor bevestiging aan de linkerkastwand.</p> <p>bxdxh: 109 x 500 x 470 mm Uitvoering: chroom</p>	<p>korpus 20 cm</p>	<p>6130-3010</p>

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>BEZEMKASTDEEL</p> <p>bxdxh: 320 x 215 x 736 mm bxdxh: 256 x 165 x 736 mm</p>	<p>zilver zilver</p>	<p>6101-6900 6101-6920</p>
	<p>RANGEERREK</p> <p>bxdxh: 360 x 90 x 500 mm</p>	<p>wit chroom</p>	<p>6101-5700 6101-5200</p>
	<p>FLESSENREK VOOR 15 FLESSEN</p> <p>bxdxh: ± 262 x 200 x 625 mm</p> <p>Geschikt voor inbouw in korpus 30 cm.</p>	<p>chroom</p>	<p>6119-4200</p>

6
b

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>HAKENREK MET 5 HAKEN</p> <p>lengte: 350 mm</p>	chrom	6108-6235
	<p>HAKENREK</p> <p>lengte: 288 mm - 5 haken lengte: 401 mm - 8 haken</p>	wit wit	6102-0705 6102-0700
	<p>HOUDER VOOR GLAZEN</p> <p>lxbxh: 342 x 64 x 105 mm</p>	chrom verguld	6108-7200 6108-7500
	<p>KRUIDENREK</p> <p>bxdxh: 358 x 73 x 457 mm Voor 4 x 6 potten korpus: 450 mm</p> 	zilver	6101-5900



OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
<p align="center">DEPOSITO KRUIDENREK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimaal plaatsgebruik in alle dampkaphangkasten. - Montage in 32 mm rijboring d.m.v. bijgeleverde steunen, zijwandmontage. <ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor 16 tot 19 mm zijwanden. - Inbouwmaten: dxh: 72 x 42,5 mm. - Uitvoering: metaal-zilvergrijs. <p align="center">Wordt enkel verkocht in veelvoud van 10 stuks.</p> <p align="center">Min. 10 stuks</p>	<p align="center">600 900</p>	<p align="center">6276-3660 6276-3690</p>



OMSCHRIJVING	UITVOERING	
<p align="center">KRUIDENREK WAVE</p> <p align="center">Geschikt voor standaard kruidenpotjes.</p> <p align="center"><u>bx dxh</u> 16 potjes: 260 x 60 x 490 mm 24 potjes: 360 x 60 x 490 mm</p>	<p align="center">chrom chrom</p>	<p align="center">6194-0230 6194-0240</p>



<p align="center">KRUIDENREK</p> <p align="center"><u>bx dxh</u> 330 x 89 x 475 mm</p>	<p align="center">chrom</p>	<p align="center">6108-4220</p>
---	-----------------------------	---------------------------------

6b






	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>KORF VOOR POETSMIDDELEN</p> <p>lxdxh: 295 x 100 x 110 mm</p>	<p>chrom</p>	<p>6108-5200</p>
	<p>GERIEFKORF</p> <p>bxdxh: 316 x 127 x 117 mm</p>	<p>wit grijs</p>	<p>6103-0700 6103-0900</p>
	<p>HANDDOEKREK</p> <p>bxdxh: 288 x 45 x 55 mm</p>	<p>wit</p>	<p>6101-7700</p>
	<p>STOFZUIGERACCESSOIREREK</p> <p>bxdxh: 305 x 75 x 690 mm</p>	<p>chrom</p>	<p>6141-9000</p>
	<p>STEELHOUDER</p> <p>bxdxh: 51 x 40 x 50 mm</p>	<p>rvs blinkend</p>	<p>6141-8900</p>



Universeel bruikbaar galerijrelingensysteem voor open rekken in keuken, badkamer, woon- en slaapkamer. Kan ook gebruikt worden als afboording voor kruidenrekken en uittrekbare legvlakken.




	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>GALERIJRELING</p> <p>lxb= 1000 mm x ø 6 mm</p>	<p>chrom</p>	<p>6245-9200</p>
	<p>BOCHT 135°</p> <p>voor galerijreling ø 6 mm</p>	<p>chrom</p>	<p>6245-9201</p>
	<p>BOCHT 90°</p> <p>voor galerijreling ø 6 mm</p>	<p>chrom</p>	<p>6245-9202</p>
	<p>MIDDENHOUDER VOOR GALERIJRELING</p> <p>EINDHOUDER VOOR GALERIJRELING</p>	<p>chrom</p> <p>chrom</p>	<p>6245-9203</p> <p>6245-9204</p>

6
b

	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>UITSCHUIFBARE WASMAND</p> <p>Volledig uittrekbaar. Kan eenvoudig afgehaakt worden en eventueel vrijstaand gebruikt worden. Wordt geleverd met 4 afstandhouders van 16 mm.</p> <table border="0"> <tr> <td><u>bx dx h:</u></td> <td><u>korpus</u></td> </tr> <tr> <td>212 x 300 x 490 mm</td> <td>30 cm</td> </tr> <tr> <td>270 x 300 x 490 mm</td> <td>40 cm</td> </tr> </table>	<u>bx dx h:</u>	<u>korpus</u>	212 x 300 x 490 mm	30 cm	270 x 300 x 490 mm	40 cm	<p>UITVOERING</p> <p>zilver zilver</p>	<p>CODE</p> <p>6194-3530 6194-3540</p>								
<u>bx dx h:</u>	<u>korpus</u>																
212 x 300 x 490 mm	30 cm																
270 x 300 x 490 mm	40 cm																
	<p>Voorzien voor een neerklapbare deur. Wordt geleverd met een dubbele haak (zie inzet) zodat men de wasmand gemakkelijk kan uitnemen.</p> <table border="0"> <tr> <td><u>bx dx h:</u></td> <td><u>korpus</u></td> </tr> <tr> <td>235 x 285 x 420 mm</td> <td>30 cm</td> </tr> <tr> <td>285 x 285 x 420 mm</td> <td>35 cm</td> </tr> <tr> <td>335 x 285 x 420 mm</td> <td>40 cm</td> </tr> <tr> <td>385 x 285 x 420 mm</td> <td>45 cm</td> </tr> </table>	<u>bx dx h:</u>	<u>korpus</u>	235 x 285 x 420 mm	30 cm	285 x 285 x 420 mm	35 cm	335 x 285 x 420 mm	40 cm	385 x 285 x 420 mm	45 cm	<p>chroom chroom chroom chroom</p>	<p>6110-4230 6110-4235 6110-4240 6110-4245</p>				
<u>bx dx h:</u>	<u>korpus</u>																
235 x 285 x 420 mm	30 cm																
285 x 285 x 420 mm	35 cm																
335 x 285 x 420 mm	40 cm																
385 x 285 x 420 mm	45 cm																
	<p>WASKORF</p> <table border="0"> <tr> <td><u>bx dx h:</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>270 x 300 x 320 mm</td> <td>wit</td> </tr> <tr> <td>340 x 250 x 400 mm</td> <td>wit</td> </tr> <tr> <td>340 x 250 x 450 mm</td> <td>wit</td> </tr> <tr> <td>395 x 480 x 420 mm</td> <td>wit</td> </tr> <tr> <td>395 x 480 x 520 mm</td> <td>wit</td> </tr> <tr> <td>400 x 500 x 450 mm</td> <td>wit</td> </tr> </table> <p>Extra te bestellen: Bevestigingshaak voor waskorf</p>	<u>bx dx h:</u>		270 x 300 x 320 mm	wit	340 x 250 x 400 mm	wit	340 x 250 x 450 mm	wit	395 x 480 x 420 mm	wit	395 x 480 x 520 mm	wit	400 x 500 x 450 mm	wit	<p>wit wit wit wit wit wit</p>	<p>6141-0701 6141-0702 6141-0703 6141-0704 6141-0705 6141-0706</p> <p>6141-0799</p>
<u>bx dx h:</u>																	
270 x 300 x 320 mm	wit																
340 x 250 x 400 mm	wit																
340 x 250 x 450 mm	wit																
395 x 480 x 420 mm	wit																
395 x 480 x 520 mm	wit																
400 x 500 x 450 mm	wit																
	<p>WASKORF</p> <table border="0"> <tr> <td><u>bx dx h:</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>230 x 300 x 450 mm</td> <td>zilver</td> </tr> <tr> <td>270 x 270 x 500 mm</td> <td>wit</td> </tr> <tr> <td>270 x 270 x 500 mm</td> <td>zilver</td> </tr> <tr> <td>380 x 380 x 460 mm</td> <td>wit</td> </tr> <tr> <td>380 x 480 x 460 mm</td> <td>wit</td> </tr> </table>	<u>bx dx h:</u>		230 x 300 x 450 mm	zilver	270 x 270 x 500 mm	wit	270 x 270 x 500 mm	zilver	380 x 380 x 460 mm	wit	380 x 480 x 460 mm	wit	<p>zilver wit zilver wit wit</p>	<p>6101-0500 6101-0702 6101-0501 6101-0700 6101-0701</p>		
<u>bx dx h:</u>																	
230 x 300 x 450 mm	zilver																
270 x 270 x 500 mm	wit																
270 x 270 x 500 mm	zilver																
380 x 380 x 460 mm	wit																
380 x 480 x 460 mm	wit																
	<p>WASKORF</p> <table border="0"> <tr> <td><u>bx dx h:</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>250 x 250 x 350/400 mm</td> <td>wit</td> </tr> <tr> <td>250 x 250 x 350/400 mm</td> <td>zilver</td> </tr> <tr> <td>300 x 250 x 455/510 mm</td> <td>wit</td> </tr> <tr> <td>450 x 290 x 430/380 mm</td> <td>wit</td> </tr> </table>	<u>bx dx h:</u>		250 x 250 x 350/400 mm	wit	250 x 250 x 350/400 mm	zilver	300 x 250 x 455/510 mm	wit	450 x 290 x 430/380 mm	wit	<p>wit zilver wit wit</p>	<p>6100-6701 6100-6501 6100-6702 6100-6700</p>				
<u>bx dx h:</u>																	
250 x 250 x 350/400 mm	wit																
250 x 250 x 350/400 mm	zilver																
300 x 250 x 455/510 mm	wit																
450 x 290 x 430/380 mm	wit																

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>WASKORF</p> <p style="text-align: right;"><u>bx dxh</u></p> <p>310 x 275 x 400/350 mm 350 x 275 x 400/350 mm</p>	<p>wit wit</p>	<p>6100-9700 6100-9701</p>
	<p>HOUDER VOOR WASKORF</p> <p style="text-align: right;">links rechts</p>	<p>zilver zilver</p>	<p>6100-9550 6100-9551</p>
	<p>HOUDER VOOR WASKORF</p>	<p>wit zilver</p>	<p>6100-9752 6100-9552</p>

LUIFELOPHANGINGEN

	<p>ZETA</p> <p>Luifelophanging met kabel. lengte kabel: 950 mm (inkortbaar)</p> <p style="text-align: center;">Min. 1 paar</p>	<p>chrom</p>	<p>6181-4200</p>
	<p>BETA</p> <p>ø: 20 mm lengte: 1000 mm (inkortbaar) Boring in luifel ø: 14 mm. Volledige uitvoering in metaal, geschikt voor alle gangbare plaatdikten en materialen. Mogelijkheid tot regeling in de hoogte.</p> <p style="text-align: center;">Min. 1 paar</p>	<p>chrom</p>	<p>6181-0200</p>
	<p>LEONARDO</p> <p>Luifelophanging in rvs. ø: 20 mm lengte: 1000 mm (inkortbaar)</p> <p><u>komplete set bestaat uit:</u> - 4 stangen - 2 U-bevestigingen.</p>	<p>rvs</p>	<p>6181-3900</p>
		<p><u>Extra te bestellen</u> Glaslegplank LEONARDO 1100x600x8 mm geboord</p> <p style="text-align: right;">6181-3960</p> <p style="text-align: center;"><u>Optie</u> Set voor extra legger</p> <p style="text-align: right;">6181-3950</p>	

6b








Galaxy star (zwart)



Nooit meer zoeken naar een pannenkooster of een snijplank !! Het granietveld kan immers voor beiden gebruikt worden en wordt vast ingebouwd op de door u gewenste plaats in het keukenwerkblad of tafelblad. Het granietveld kan ook gebruikt worden voor het vakkundig en esthetisch oplossen van beschadigingen (brandvlekken, krassen,...) in het werk- of tafelblad en uw keuken krijgt er bovendien een extra chique en decoratieve aanblik door. De plaatsing duurt bovendien slechts 10 minuten. U hoeft enkel de opgegeven inbouwmaat uit te zagen en het granietveld in deze opening te kleven. Door de keuze uit 4 uitgezochte granietsoorten, ingewerkt in een design roestvrijstalen inbouwschaal met een 1cm brede rand, en de keuze uit 2 afmetingen is er een granietveld beschikbaar naar ieders smaak en aangepast aan elke omgeving.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>KLEIN GRANIETVELD</p> <p>buitenmaten: 250 x 250 mm dikte: 13 mm (inbouwschaal inbegrepen) inbouwmaten: 235 x 235 mm</p>	galaxy star (zwart)	6281-3300
	<p>GROOT GRANIETVELD</p> <p>buitenmaten: 510 x 325 mm dikte: 13 mm (inbouwschaal inbegrepen) inbouwmaten: 495 x 310 mm</p>	galaxy star (zwart)	6281-5300

6
b

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>HANDDOEKDRAGER IN ALUMINIUM</p> <p>De handdoekdrager kan 90° gedraaid worden, zodat hij zowel zijdelings als bovenaan gemonteerd kan worden. Corrosiebestendig.</p> <p>1 arm lxb: 460 x 71 mm</p> <p>2 armig lxb: 460 x 91 mm</p> <p>3 armig lxb: 460 x 135 mm</p>	<p>alu natuurkleur alu wit</p> <p>alu natuurkleur alu wit</p> <p>alu natuurkleur alu wit</p>	<p>6240-4001 6240-4701</p> <p>6240-4002 6240-4702</p> <p>6240-4003 6240-4703</p>
	<p>HANDDOEKDRAGER IN ALUMINIUM</p> <p>De handdoekdrager kan 90° gedraaid worden, zodat hij zowel zijdelings als bovenaan gemonteerd kan worden. Corrosiebestendig.</p> <p>1 arm lxb: 310 x 72 mm lxb: 310 x 72 mm lxb: 465 x 72 mm</p> <p>2 armig lxb: 310 x 90 mm lxb: 310 x 90 mm lxb: 465 x 90 mm</p> <p>3 armig lxb: 465 x 140 mm</p> 	<p>alu mat alu chroom alu chroom</p> <p>alu mat alu chroom alu chroom</p> <p>alu chroom</p>	<p>6240-4201 6240-4211 6240-4221</p> <p>6240-4202 6240-4212 6240-4222</p> <p>6240-4223</p>
	<p>HANDDOEKDRAGER IN ALUMINIUM</p> <p>Design handdoekdrager kan 90° gedraaid worden, zodat hij zowel zijdelings als bovenaan gemonteerd kan worden. Corrosiebestendig.</p> <p>2 armig lxb: 454 x 122 mm</p> <p>3 armig lxb: 454 x 184 mm</p> 	<p>alu</p> <p>alu</p>	<p>6240-3002</p> <p>6240-3003</p>

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>HANDDOEKDRAGER IN METAAL</p> <p>1 arm lxb: 320 x 55 mm</p> <p>2 armig lxb: 320 x 105 mm</p> <p>1 arm lxb: 410 x 55 mm</p> <p>2 armig lxb: 410 x 105 mm</p>	<p>chroom</p> <p>chroom</p> <p>chroom</p> <p>chroom</p>	<p>6241-3232</p> <p>6241-3233</p> <p>6241-3241</p> <p>6241-3240</p>
	<p>HANDDOEKDRAGER IN METAAL</p> <p>De handdoekdrager kan 90° gedraaid worden, zodat hij zowel zijdelings als bovenaan gemonteerd kan worden.</p> <p>2 armig lxb: 478 x 102 mm lxb: 478 x 102 mm</p> <p>3 armig lxb: 478 x 141 mm</p>	<p>wit chroom</p> <p>chroom</p>	<p>6241-2702 6241-2202</p> <p>6241-2203</p>
	<p>HANDDOEKDRAGER VIERKANT</p> <p>- met 1 arm - 10 mm x 375 mm</p>	<p>chroom</p>	<p>6241-3201</p>
	<p>HANDDOEKDRAGER ROND</p> <p>- met 1 arm - volledig uittrekbaar - ø 19 mm x 315 mm</p>	<p>chroom chroom mat</p>	<p>6241-3211 6241-3221</p>

HANDDOEKDRAGERS



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p data-bbox="628 159 943 185">HANDDOEKDRAGER SECCO-S</p> <ul data-bbox="544 226 959 376" style="list-style-type: none">- Geschikt voor Installatie in een lade of uittrekkasten.- 1 arm- Afmetingen: 450 x 200 x20 mm- Gewicht: 400 gr.	kunststof lichtgrijs	6240-3010



Het unieke concept zorgt ervoor dat de vaatdoek dáár is, waar het hoort: in de spoelbak. De designers van Magisso hebben een revolutionaire vaatdoekhouder ontwikkeld om het dagelijkse leven te vereenvoudigen.

De vaatdoek hoeft niet meer onhygiënisch in het zicht te liggen op het aanrecht of op de kraan te hangen. De handige vaatdoekhouder zorgt ervoor dat de vaatdoek nu in de spoelbak kan worden opgehangen. Uw natte vaatdoek heeft een plek om te drogen. Uit het zicht, maar binnen handbereik. Met zijn unieke magnetische ophangstelsel is de houder eenvoudig in gebruik te nemen bij praktisch ieder type spoelbak. Ook is hij gemakkelijk te verwijderen bij onderhoud aan de spoelbak.

Magisso heeft twee soorten vaatdoekhouders ontwikkeld:

- De gebogen roestvrij stalen uitvoering
- De rechte roestvrij stalen uitvoering

Misschien is het een idee om dit nieuwe product als verrassing aan uw klant cadeau te doen. Een origineel cadeau bij de aankoop van een nieuwe keuken.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	VAATDOEKHOUDER RVS GEBOGEN	rvs	6240-0100
	VAATDOEKHOUDER RVS RECHT	rvs	6240-0104



6
b











Deze mooie rieten manden worden geplaatst in de uit Engeland overgewaaid 'Country Style', bij ons 'Landhuis-keukens' genoemd. Men gebruikt ze om groenten en fruit in op te bergen, maar ook conserven, brood, enz...

De bovenaan resterende ruimte kan functioneel gebruikt worden voor de opberging van een snijplank.

De mandjes met kader worden geplaatst tussen twee korpusen of achter een kader. De manden zonder kader worden in een meubel zonder deur, op de legplank geplaatst.

	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
	MAND MET BEUKEN KADER EN HANDVAT (VERNIST)		
	bxdxh: 320 x 500 x ± 210 mm	40 cm	6183-1040
	bxdxh: 370 x 500 x ± 210 mm	45 cm	6183-1045
	bxdxh: 420 x 500 x ± 210 mm	50 cm	6183-1050
	bxdxh: 470 x 500 x ± 210 mm	55 cm	6183-1055
	bxdxh: 470 x 500 x ± 210 mm	60 cm	6183-1060
	bxdxh: 520 x 500 x ± 210 mm		
Extra te bestellen Houten geleiders (zie volgende blz.)			
	MAND MET BEUKEN KADER (VERNIST)		
	bxdxh: 370 x 455 x ± 210 mm	45 cm	6183-0045
	bxdxh: 420 x 455 x ± 210 mm	50 cm	6183-0050
	bxdxh: 520 x 455 x ± 210 mm	60 cm	6183-0060
Extra te bestellen Houten geleiders (zie volgende blz.)			


	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
	<p>SET VAN 2 MANDEN</p> <p>Onderaan zijn 2 vilten glijlijsten aangebracht zodat de manden de legplanken niet beschadigen.</p>		
	<p>bxdxh: ± 260 x 500 x 220 mm</p> <p>bxdxh: ± 460 x 500 x 220 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	<p>30 cm</p> <p>50 cm</p>	<p>6183-7030</p> <p>6183-7050</p>
 	<p>SNIJPLANK IN MASSIEVE BEUK MET HANDVATEN</p> <p>bxdxh: 420 x 500 x 20 mm</p> <p>bxdxh: 470 x 500 x 20 mm</p> <p>bxdxh: 520 x 500 x 20 mm</p>	<p>50 cm</p> <p>55 cm</p> <p>60 cm</p>	<p>6183-2050</p> <p>6183-2055</p> <p>6183-2060</p>
	<p>Extra te bestellen Houten geleiders (zie onderaan)</p>		
	<p>GELEIDERS L= 449 MM</p> <p>Geleiders voor plaatsing tussen 2 korpussen.</p> <p>Geleiders voor zijwanddikte 18/19 mm.</p> <p>Geleiders voor zijwanddikte 15/16 mm.</p> <p>Geleiders voor zijwanddikte 18/19 mm, in combinatie met 2 x 60 mm voorzetkader (opgepast: mand 5 cm smaller bestellen)</p> <p>Min. 1 paar</p>	<p>AFMETINGEN</p>    	<p>6183-3010</p> <p>6183-3020</p> <p>6183-3030</p> <p>6183-3040</p>

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>STEP-FIX</p> <p>Zeer stevig opvouwbaar keukentrapje met grote anti-slip treden. Dankzij de geringe afmetingen in opgevouwen toestand kan het zeer eenvoudig opgeborgen worden in de keuken.</p> <p>Tredehoogte: 176 mm Hoogte bovenste trede: 352 mm Afmetingen geopend: bxdxh: 405 x 390 x 382 mm Afmetingen gesloten: bxdxh: 405 x 95 x 364 mm</p>	<p>grijs</p>	<p>6142-8601</p>
	<p>STEP-FIX OPHANGBEUGEL</p> <p>Dankzij de ophangbeugel en een dikte van slechts 9,5 cm in opgevouwen toestand kan de Step-fix eenvoudig opgehangen worden, zelfs in een kast.</p> 	<p>wit</p>	<p>6142-8520</p>
	<p>STEP-FIX PLINTBEUGEL</p> <p>Met behulp van de plintbeugel kan de Step-fix probleemloos opgeborgen worden onder de keukenkastjes, achter de plint. Een gedeelte van de plint wordt dan aan het trapje bevestigd en voorzien van een handvat. Ideaal voor wie weinig ruimte heeft. Het trapje is bovendien voorzien van 4 ingebouwde wieltjes die het opbergen extra vergemakkelijken.</p> 	<p>gegalvaniseerd</p>	<p>6142-8605</p>
	<p>MINI</p> <p>Opvouwbaar keukentrapje met grote anti-slip treden. Dankzij de geringe dikte van slechts 4 cm in gesloten toestand kan het Mini trapje zeer gemakkelijk opgeborgen worden in een verloren ruimte tussen kasten of zelfs in een kast. Voorzien van een handige kunststof draagbeugel, die tevens als ophangbevestiging dienst doet.</p> <p>Tredehoogte: 220 mm Hoogte bovenste trede: 440 mm Afmetingen gesloten: bxdxh: 500 x 40 x 570 mm</p>	<p>wit</p>	<p>6142-9500</p>


	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>RAPID</p> <p>Uittrektafel voor montage in de plaats van een lade of tussen twee keukenkasten. Een ladefront kan eenvoudig bevestigd worden op de front van de Rapid-tafel, wat de tafel volledig onzichtbaar maakt in gesloten toestand. Zelfdragend systeem.</p> <p>Draagvermogen: 100 kg (gelijkmatige verdeling). Geschikt voor korpusbreedte van 600 mm. Uitvoering: tafelblad met metaalgrijs HPL, telescoopgeleiders in beuk. Inbouwmaten: bxdxh: 561 x 490 x 120 mm Afmetingen tafelblad (uitgetrokken): bxl: 521 x 800 mm</p> <p>Zeer eenvoudige montage door slechts 8 schroeven.</p>	metaalgrijs	5420-6900



DIGITALE WEEGSCHAAL

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>PLANA</p> <p>uitvoering weegoppervlak: zwart veiligheidsglas draagkracht: 5 kg schaalindeling: van 0 kg tot 2 kg: per 2 gr van 2 kg tot 5 kg: per 5 gr afmetingen: totaal: lxbxd: 210 x 210 x 31 mm (incl. inbouwschaal) weegopp.: lxb: 185 x 185 mm</p> <p>voeding: 2 longlife lithium batterijen (inbegrepen)</p>	rvs	6281-1900

inbouwdiepte: 30 mm
inbouw lxb: 195 x 195 mm

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>WALO</p> <p>Electronische keukenweegschaal, wandmontage. Met verwisselbare Longlife-Lithiumbatterijen.</p> <p><u>Funcities:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Weegschaal: weegt per gram tot 2 kg., tarra functie. - Timer: tot 99 minuten - Wandklok: in rusttoestand is het display een normaal uurwerk. 	zilvergrijs	6281-6600



6b



De radio die u niet ziet
maar waarvan u geniet.



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
KBSOUND ISELECT	Luidsprekers 2,5"	wit 6284-0305
	Luidsprekers 2,5"	rvs-look 6284-0315
	Luidsprekers 5"	wit 6284-0405*

*op bestelling

KBsound iSelect is uitgerust met 2 luidsprekers van 2,5" of 5", bevat een remote control unit met beeldscherm en RDS. Hiermee kunt het volume, bas, hoge tonen, balans en loudness bedienen. Dit samen met het scannen en direct intoetsen van de FM zender en opslaan in het geheugen van de zenders met een optimale ontvangst. Bij integratie met onze draadloze accessoire KBsound DOCK (niet inbegrepen), kunt u verbinding maken met andere geluidsbron zoals de iPhone, iPod of een andere externe geluidsbron met de minijack-ingang.

Inhoud

- Twee 2,5" luidsprekers verkrijgbaar in wit of rvs-look of twee 5" luidsprekers verkrijgbaar in wit.
- IR ontvanger/zender ingebouwd in de luidspreker.
- Afstandsbediening met de hierboven vermelde kenmerken.
- Elektronische module (1,5W + 1,5W stereo output) ingebouwde FM tuner met 30 geheugen presets.
- Antenne kabel (76cm)
- Parallele luidsprekerkabel (10m)

Afmetingen luidsprekers 2,5"

- Boordiameter: 76 mm
- Kroon: 95 mm
- Inbouwhoogte: 36 mm

Afmetingen luidsprekers 5"

- Boordiameter: 150 mm
- Kroon: 182 mm
- Inbouwhoogte: 75 mm



KBSOUND DOCK	UITVOERING	CODE
	wit	6284-0900
	zwart	6284-0910

Dit dock station voor iPhone of iPod is te gebruiken in combinatie met i-Select 2,5" en i-Select 5" zodat de muziek van een iPod of iPhone of zelfs van een andere externe geluidsbron, die kan aansluiten op de minijack ingang, draadloos afgespeeld kan worden op de KB-sound i-select.

Inhoud

- Dock in kleur wit of zwart
- Draadloze module
- RF antenne
- 10 W voeding



OMSCHRIJVING

ALLESSNIJDER


- Montage in lades van korpsbreedte 30 cm
- Snijgeleider rechts.
- Volledig in metaal.
- Mes ø 170 mm.
- Snijdikte: max.: 14 mm.
- Veiligheidsschakelaar.

Maten:

hoogte: 79 mm
breedte: 195 mm
dikte: 385 mm

Gewicht:

4,4 kg



UITVOERING

metaal

CODE

6280-1000

6
b



INBOUWBROODROOSTER


- Montage in lades van korpsbreedte 30 cm
- Volledig in metaal.
- geïntegreerde brood en pistolet-rek.
- Temperatuurindicatie met LED verlichting.
- Broodlift.
- Ontdooifunctie.
- Opwarmfunctie.
- Kruimelbak.
- Veiligheidsschakelaar.
- 230/240 Volt, 900 Watt.

Maten:

hoogte: 75 mm
breedte: 178 mm
dikte: 400 mm

Gewicht:

2 kg





OMSCHRIJVING

ALLESSNIJDER LINKS MODEL

- Montage in lades van korpusbreedte 45 cm
- Snijgeleider links.
- Volledig in metaal.
- Mes \varnothing 170 mm.
- Snijdikte: max.: 14 mm.
- Veiligheidsschakelaar.

Maten:

hoogte: 75 mm
breedte: 342 mm
dikte: 365 mm

Gewicht:




4,7 kg

UITVOERING

metaal

CODE

6281-1010



ALLESSNIJDER RECHTS MODEL

- Montage in lades van korpusbreedte 45 cm
- Snijgeleider rechts.
- Volledig in metaal.
- Mes \varnothing 170 mm.
- Snijdikte: max.: 14 mm.
- Veiligheidsschakelaar.

Maten:




hoogte: 75 mm
breedte: 342 mm
dikte: 365 mm

Gewicht:

4,7 kg

metaal

6281-1011



6
b



MYSON KICKSPACE

De compacte oplossing voor ruimteverwarming.

De Kickspace is de oplossing voor verwarming van kleinere ruimtes. De Kickspace kan iedere radiator vervangen en warmt een ruimte veel sneller op dan een conventionele radiator. Dankzij de bijgeleverde flexibele aansluitslangen en duidelijke handleiding is de Kickspace eenvoudig te monteren.

Werking

De Kickspace wordt in de loze ruimte onder de keukenkastjes in de plint gemonteerd en met behulp van de bijgeleverde flexibele aansluitslangen op het cv-systeem gemonteerd. Zodra er warmtevraag is en het cv-water dat door de cv-leidingen stroomt de temperatuur van 43°C of meer bereikt, dan zal de Kickspace gaan werken. Het warme cv-water loopt door een ingebouwde warmtewisselaar, waardoor deze wordt verwarmd. Het apparaat zuigt door de buitenste openingen in het rooster lucht uit de omgevingsruimte aan en laat deze, met behulp van een ventilator, over de (inmiddels opgewarmde) warmtewisselaar lopen. Door de middelste opening van het rooster wordt de behaaglijke warme lucht de ruimte weer ingeblazen.

Zodra de temperatuur in de cv-leidingen weer terugloopt en een niveau bereikt van minder dan 43°C, dan zal de Kickspace automatisch stoppen.

Nog even alle voordelen op een rij:



- Dankzij de Kickspace meer ruimte voor interieurwensen.
- De lelijke radiator uit het zicht en vervangen door een fraai rooster in de plint.
 - De Kickspace verwarmt een ruimte vele malen sneller dan een radiator.
 - Eenvoudige montage.
 - Vele kleuren roosters.
- Een verkoelende luchtstroom in de zomer dankzij de zomerstand.
- Een uitgebreid assortiment: cv-gestuurd, elektrisch of een combinatie van beide

- A* Enkel glas, ongeïsoleerde dubbelsteens spouwmuren.
- B* Enkel glas, ongeïsoleerde buitenmuren van beton en steen.
- C* Gedeeltelijk dubbel glas (50%), geïsoleerde buitenmuren van beton en steen.
- D* Volledig dubbel glas, goed geïsoleerde buitenmuren.

Kickspace	Indicatieoverzicht			
	A*	B*	C*	D*
600	25.0 m ²	27.0 m ²	29.7 m ²	33.1 m ²
500 Duo	15.2 m ²	16.0 m ²	18.9 m ²	22.1 m ²
500 E	15.2 m ²	16.0 m ²	18.9 m ²	22.1 m ²


Kickspace	Uitstoot in kw		Afmetingen (mm)				
	Laag	Hoog	A	B	C	D	E
600	1.6	2.0	550	101	405	398	93
500 Duo	1.0	1.3	496	101	318	321	93
500 E	1.0	2.0	496	101	203	321	93
600/12V	1.6	2.0	550	101	406	377	93

De Myson Kickspace keukenverwarming inclusief 2 flexibele aansluitslangen van 75 cm, voorzien van afsluitkranen met 15 mm knelfitting.



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>ELEKTRISCHE KICKSPACE 500 E Werkt enkel op 230 V Capaciteit 2000 W</p> <p>Rooster apart te bestellen</p> <p><i>Op bestelling, levertermijn 2 weken.</i></p>	<p>Kickspace (unit) 6182-5004</p> <p><u>extra te bestellen</u> (grill) wit 6182-5700 zwart 6182-5300 rvs-look 6182-5900</p>	
<p>KICKSPACE 500 DUO Deze Kickspace werkt zowel op de cv als elektrisch. Indien het cv-systeem niet in bedrijf is, biedt deze Kickspace de mogelijkheid elektrisch te verwarmen. Ideaal voor een koude voorjaarsochtend. Ook deze Kickspace is inclusief slangen en 2 afsluiters. De capaciteit is 1300 W (cv) en 1000 W (elektrisch).</p> <p>Rooster apart te bestellen</p> <p>Extra te bestellen Flash termostaat (alleen voor cv)</p> <p><i>Op bestelling, levertermijn 2 weken.</i></p>	<p>Kickspace (unit) 6182-5012</p> <p><u>extra te bestellen</u> (grill) wit 6182-5700 zwart 6182-5300 rvs-look 6182-5900</p>	
<p>BADKAMERKICKSPACE 600 12 V Werkt enkel op 12 V (transfo bijgeleverd)</p> <p>Rooster apart te bestellen</p> <p><i>Op bestelling, levertermijn 2 weken.</i></p>	<p>Kickspace (unit) 6182-3005</p> <p><u>extra te bestellen</u> (grill) wit 6182-3700 zwart 6182-3300 rvs-look 6182-3900</p>	
<p>KICKSPACE 600 Werkt enkel op cv Capaciteit 2000 W</p> <p>Rooster apart te bestellen</p> <p>Extra te bestellen Flash termostaat</p> <p><i>Op bestelling, levertermijn 2 weken.</i></p>	<p>Kickspace (unit) 6182-3002</p> <p><u>extra te bestellen</u> (grill) wit 6182-3700 zwart 6182-3300 rvs-look 6182-3900</p>	
<p>Extra te bestellen FLASH THERMOSTAAT Ruimtethermostaat voor alle kickspace toestellen. Schakelt het toestel uit bij het bereiken van de gewenste temperatuur.</p>	<p>wit</p>	<p>6182-8000</p>

**6
b**
















OMSCHRIJVING	DIEPTE	UITVOERING	CODE
ALUMINIUM SPOELKASTBODEM Voor bescherming van de kastbodem tegen lekkend water. De inlegplaat is voorzien van een elastisch profiel dat een perfecte aansluiting met de kastwand mogelijk maakt.	504 mm	korpus 60	9900-0563
	504 mm	korpus 80	9900-0763
	504 mm	korpus 90	9900-0863
	504 mm	korpus 100	9900-0963
	510 mm	korpus 60	9900-1563
	510 mm	korpus 90	9900-1863
	510 mm	korpus 100	9900-1963
	510 mm	korpus 120	9900-2163
	520 mm	korpus 60	9900-0060
	520 mm	korpus 80	9900-0080
	520 mm	korpus 90	9900-0090
	520 mm	korpus 100	9900-0100
	520 mm	korpus 110	9900-0110
	520 mm	korpus 120	9900-0120
	535 mm	korpus 60	9900-2563
	535 mm	korpus 80	9900-2763
535 mm	korpus 90	9900-2863	
535 mm	korpus 100	9900-2963	
535 mm	korpus 120	9900-3163	
Min. 20 stuks per afmeting			


















SPOELKASTBODEM "WATERSTOP" "Waterstop" voor spoelkastbodems. De uitsparingen in de mat kunnen een grote hoeveelheid lekwater of gemorste vloeistof opvangen en verhinderen het indringen van water in de spaanderplaat. Deze robuuste kunststofmat is gemakkelijk te reinigen en kan op maat gezaagd worden. lxb: 2000 x 580 mm	grijs	9900-2500
--	-------	-----------


















6
b

	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
 <p>PYRAMIS</p>	<p>FORM</p> <p>De spoelbak wordt geleverd met korfplug in RVS (Ø 92 mm)</p> <p>diepte: 150 mm</p> 	45 cm	9850-3000S
	Sifon afzonderlijk te bestellen	zie verder	
 <p>PYRAMIS</p>	<p>FORM, VERLEK</p> <p>Het verlek wordt geleverd met speciale niet afsluitbare korfplug in RVS (Ø 92 mm)</p> <p>diepte: 30 mm</p> 	45 cm	9850-3010S
	Sifon afzonderlijk te bestellen	zie verder	
	<p>SNIJPLANK</p> <p>Uitvoering: hout</p>	Voor spoeltafel FORM + RONDO.	9850-9000

	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
 	<p>BASIC, 1 BAK, OMKEERBAAR</p> <p>Diepte: 150 mm</p> <p>Plug, overloop en sifon apart te bestellen.</p>	50 cm	9850-2000
	<p><u>Extra te bestellen</u></p> <p>Plug rvs met stop en overloop</p> <p>Sifon</p>		9813-0020 9813-0701
 	<p>BASIC, 1 BAK 1/2, OMKEERBAAR</p> <p>Diepte: 150 mm</p> <p>Pluggen, overloop en sifon apart te bestellen.</p>	70 cm	9850-2010
	<p><u>Extra te bestellen</u></p> <p>Plug rvs met stop</p> <p>Plug rvs met stop en overloop</p> <p>Sifon</p>		9813-0010 9813-0020 9813-0702
 	<p>BASIC, 2 BAKKEN OMKEERBAAR</p> <p>Diepte: 150 mm</p> <p>Pluggen, overloop en sifon apart te bestellen.</p>	90 cm	9850-2020
	<p><u>Extra te bestellen</u></p> <p>Plug rvs met stop</p> <p>Plug rvs met stop en overloop</p> <p>Sifon</p>		9813-0010 9813-0020 9813-0702
 	<p>CONTINENTAL, 1 BAK, OMKEERBAAR</p> <p>Diepte: 150 mm</p> <p>Plug, overloop en sifon apart te bestellen.</p>	50 cm	9850-1000
	<p><u>Extra te bestellen</u></p> <p>Plug rvs met stop en overloop</p>		9813-0070
	<p>Sifon afzonderlijk te bestellen</p>		9813-0701

	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
	<p>ROND T-38P Uitsparing: volgens mal / Diepte: 170 mm</p> <p>Wordt geleverd met RVS plug en overloopaansluiting, zonder sifon.</p> <p>Kan zowel voor onderbouw als vlakbouw gebruikt worden.</p>	<p>45 cm</p> 	9821-5000
	<p><u>Extra te bestellen</u> Sifon voor 1 bak Sifon voor 2 bakken Set klemmen voor onderbouw (4 stuks)</p>		<p>9813-0701 9813-0702 9821-9080</p>
	<p>VIERKANT P-40P Uitsparing: volgens mal / Diepte: 190 mm</p> <p>Wordt geleverd met RVS plug en overloopaansluiting, zonder sifon.</p>	<p>50 cm</p> 	9821-4000
	 <p>Kan zowel voor onderbouw als vlakbouw gebruikt worden.</p> <p><u>Optie vergiet</u></p>		9821-9060
	<p>VIERKANT P-50 Uitsparing: volgens mal / Diepte: 180 mm</p> <p>Wordt geleverd met RVS plug en overloopaansluiting, zonder sifon.</p> <p>Kan zowel voor onderbouw als vlakbouw gebruikt worden.</p>	<p>60 cm</p> 	9821-4020
	<p><u>Extra te bestellen</u> Sifon voor 1 bak Sifon voor 2 bakken Set klemmen voor onderbouw (4 stuks)</p>		<p>9813-0701 9813-0702 9821-9080</p>
	<p>MINI P-17P Uitsparing: volgens mal / Diepte: 140 mm</p> <p>Wordt geleverd met RVS plug en overloopaansluiting, zonder sifon.</p> <p>Kan zowel voor onderbouw als vlakbouw gebruikt worden.</p>	<p>30 cm</p> 	9821-4010
	<p><u>Extra te bestellen</u> Sifon voor 1 bak Sifon voor 2 bakken Set klemmen voor onderbouw (4 stuks)</p>		<p>9813-0701 9813-0702 9821-9080</p>



	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
 <p>FRANKE</p> <p>Inbouw</p>	<p>ONDA, 1 BAK, OMKEERBAAR</p> <p>uitsparing: 840 x 480 mm (R= 10 mm) bak: 340 x 400 x 160 mm</p> <p>Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.</p>	<p>45 cm</p> 	<p>FR-ONX6111</p>
 <p>FRANKE</p> <p>Inbouw</p>	<p>ONDA, 1 BAK 1/2, OMKEERBAAR</p> <p>uitsparing: 980 x 480 mm (R= 10 mm) bak: 340 x 400 x 160 mm 172 x 380 x 95 mm</p> <p>Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.</p>	<p>60 cm</p> 	<p>FR-ONX6511</p>
 <p>FRANKE</p> <p>Inbouw</p>	<p>ONDA, 2 BAKKEN, OMKEERBAAR</p> <p>uitsparing: 1140 x 480 mm (R= 10 mm) bakken: 2 x 340 x 400 x 160 mm</p> <p>Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.</p>	<p>80 cm</p> 	<p>FR-ONX6211</p>

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 <p>damixa</p>	<p>SPACE (10000)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keramisch binnenwerk. - Draaibereik 120°. - Flexibele aansluitlangen <p>Het gebruik van 2 filters 9800-5050 wordt aanbevolen.</p> <p>  </p>	<p>chrom</p> 	<p>DA-100000</p>
 <p>damixa</p>	<p>SPACE (10120)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keramisch binnenwerk. - Uittrekbare spoeldouche met omstelknop voor sproeien en stralen. - Flexibele aansluitlangen <p>Het gebruik van 2 filters 9800-5050 wordt aanbevolen.</p> <p>  </p>	<p>chrom</p> 	<p>DA-1012000</p>
 <p>GROLLA</p>	<p>PERFECTA</p> <p>Eéngreepsmengkraan met keramisch binnenwerk voorzien van flexibele aansluitlangen.</p> <p><i>Wordt geleverd met 2 filters 9800-5050.</i></p>	<p>chrom</p> 	<p>9811-0200</p>
 <p>GROLLA</p>	<p>TECNOMIX</p> <p>Eéngreepsmengkraan met keramisch binnenwerk en uittrekbare spoeldouche voorzien van flexibele aansluitlangen.</p> <p><i>Wordt geleverd met 2 filters 9800-5050.</i></p>	<p>chrom</p> 	<p>9810-0200</p>
 <p>GROLLA</p>	<p>CORALLO</p> <p>Mengkraan voorzien van aansluitbuisjes diameter 10 mm.</p>	<p>chrom</p> 	<p>9810-4200</p>
 <p>GROLLA</p>	<p>ZEEPOMPJE IN METAAL</p> <p>met fles van 250 ml. langs boven navulbaar.</p>	<p>chrom</p>	<p>9850-9030</p>

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
	<p>ESPACE 1</p> <p>Ruimtebesparende sifon. Voor aansluiten van 1 bekken + vaatwasser.</p> <p>aansluiting: ø 40 mm - 1 1/2"</p>	wit	9813-0701
	<p>ESPACE 2</p> <p>Ruimtebesparende sifon. Voor aansluiten van 2 bekkens + vaatwasser.</p> <p>aansluiting: ø 40 mm - 1 1/2"</p>	wit	9813-0702
	<p>ESPACE 3</p> <p>Ruimtebesparende sifon. Voor aansluiten van 3 bekkens + vaatwasser.</p> <p>aansluiting: ø 40 mm - 1 1/2"</p>	wit	9813-0703
	<p>S-SIFON</p> <p>met aansluiting voor vaatwasmachine</p> <p>aansluiting: ø 40 mm - 1 1/2"</p>	wit	BL-217839
	<p>SPAZIO 1NT</p> <p>Ruimtebesparende afloopset (afvoerverbinding met reukafsnijder) voor 1 bak.</p>	grijs	9813-2701
	<p>SPAZIO 2NT</p> <p>Ruimtebesparende afloopset (afvoerverbinding met reukafsnijder) voor 2 bakken.</p>	grijs	9813-2702

6
b




	OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
	<p>716-AL-ST</p> <p>Ruimtebesparende sifon. Voor aansluiten van 1 bek.</p> <p>aansluiting: \varnothing 40 mm - 1 1/2", vloer of wand uitloop.</p>	<p>wit</p>	<p>9813-5701</p>
	<p>766-ST</p> <p>Ruimtebesparende sifon. Voor aansluiten van 2 bekken.</p> <p>aansluiting: \varnothing 40 mm - 1 1/2", vloer of wand uitloop.</p>	<p>wit</p>	<p>9813-5702</p>









	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>KORFPLUG 3,5"</p> <p>zonder overloop</p> <p>met overloop</p>	<p>rvs</p> <p>rvs</p>	<p>9813-0030</p> <p>9813-0040</p>
	<p>PLUG 1,5" MET RUBBER STOP</p> <p>zonder overloop</p> <p>met overloop</p>	<p>rvs</p> <p>rvs</p>	<p>9813-0010</p> <p>9813-0020</p>
	<p>HOEKSTOPKRAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Knelkoppeling met lange moer. - Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het <u>uniek kwartslag kogelsysteem</u>. - Uitvoering in chroom, geleverd met rozet. 	<p>1/2 x 10</p>	<p>9800-5000</p>
 <p data-bbox="446 1272 529 1290">BELGAQUA</p>	<p>BELGAQUA HOEKSTOPKRAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Knelkoppeling met lange moer. - Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het <u>uniek kwartslag kogelsysteem</u>. - Uitvoering in chroom, geleverd met rozet. 	<p>1/2 x 10</p>	<p>9800-5210</p>
	<p>HOEKSTOPKRAAN MET FILTER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Knelkoppeling met lange moer. - De filter verhindert het doordringen van vuil tot in de keuken- of lavabokraan. - Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het <u>uniek kwartslag kogelsysteem</u>. - Uitvoering in chroom, geleverd met rozet. 	<p>1/2 x 10</p>	<p>9800-5010</p>
	<p>FILTER</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x losse moer - Kan geplaatst worden op een bestaand hoekstopkraantje. De filter verhindert het doordringen van vuil tot in de keuken- of lavabokraan. - Uitvoering in chroom 	<p>3/8 x 3/8</p>	<p>9800-5050</p>
	<p>RECHTE STOPKRAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x knelkoppeling. - Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het <u>uniek kwartslag kogelsysteem</u>. - Uitvoering in chroom. 	<p>15 x 10</p>	<p>9800-5040</p>






	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	(VAAT)WASMACHINEKRAAN - Handgreep bovenaan - Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het uniek <u>kwartslag kogelsysteem</u> . - Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.	1/2 x 3/4	9800-5020
	BELGAQUA (VAAT)WASMACHINEKRAAN - Handgreep bovenaan - Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het uniek <u>kwartslag kogelsysteem</u> . - Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.	1/2 x 3/4	9800-5220
	COMBINATIE HOEKSTOP- EN (VAAT)WASMACHINEKRAAN - Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.	1/2 x 10 x 3/4	9800-5060
	BELGAQUA COMBINATIE HOEKSTOP- EN (VAAT)WASMACHINEKRAAN - Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.	1/2 x 10 x 3/4	9800-5260
	ZELFBORENDE KRAAN OM DIRECT OP DE BUIS TE PLAATSEN - Wordt op de buis geplaatst <u>zonder boren en zonder het water af te sluiten</u> . - Voor gebruik op koperen buis met ø 10 tot 16 mm. - Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het <u>uniek kwartslag kogelsysteem</u> . - Uitvoering in chroom.	10 à 16 x 3/4	9800-5030
	DUBBELE DIENSTKRAAN - Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem. - Uitvoering in chroom	1/2 x 3/4 x 15	9800-6000
	ROLLETJE TEFLON Rol van 12 m.	12 x 0,75 mm	9800-7000
	VERSTEVIING VOOR KRAAN	metaal	9800-9000

6b

Voor het aansluiten van sanitaire apparaten. Soepele slang uit rubber (EPDM), met een roestvrijstalen omvlechting. Koppelingen uit messing vernikkeld.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>SANIFLEX 1</p> <p>Enerzijds met buis van 10 mm buitendiameter, anderzijds met klemkoppeling met dubbelkonus voor buis van 10 mm buitendiameter.</p>	<p>300 mm 500 mm</p>	<p>9800-1301 9800-1311</p>
	<p>SANIFLEX 2</p> <p>Enerzijds met buis van 10 mm buitendiameter anderzijds met koppeling 1/2".</p>	<p>300 mm</p>	<p>9800-1302</p>
	<p>SANIFLEX 3</p> <p>Enerzijds met buis van 10 mm buitendiameter, anderzijds met koppeling 3/8".</p>	<p>300 mm</p>	<p>9800-1303</p>
	<p>KRAANGATSNIJDER</p> <p>Boor \varnothing 35 mm om een kraangat in een RVS spoeltafel te maken.</p>	<p>\varnothing 35 mm</p>	<p>0305-5000</p>



	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>ROND: Ø 488 MM</p> 	<p>UITVOERING</p> <p>wit email rvs</p>	<p>CODE</p> <p>9815-1753 9815-4055</p>
	<p>Extra te bestellen</p> <p>Overloopaansluiting Plug met overloop en stop</p>	<p>chroom/wit chroom/wit</p>	<p>9814-9010 9814-9040</p>
	<p>OVAAL: 530 X 455 MM</p> 	<p>wit email rvs</p>	<p>9815-0700 9815-3000</p>
	<p>Extra te bestellen</p> <p>Overloopaansluiting Plug met overloop en stop</p>	<p>chroom/wit chroom/wit</p>	<p>9814-9010 9814-9040</p>
	<p>OVAAL: 505 X 385 MM</p> 	<p>wit email rvs</p>	<p>9815-0701 9815-3001</p>
	<p>Extra te bestellen</p> <p>Overloopaansluiting Plug met overloop en stop</p> <p>Optie</p> <p>Onderbouw bevestigingsset</p>	<p>chroom/wit chroom/wit</p>	<p>9814-9010 9814-9040</p> <p>9814-9050</p>

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>ROND: Ø 330 MM</p>  <p><u>opbouw of onderbouw</u></p> 	<p>wit email rvs</p> <p><u>met platte boord</u> rvs</p>	<p>9815-1733 9815-4033</p> <p>9815-4090</p>
	<p>ROND: Ø 380 MM</p>  <p><u>opbouw of onderbouw</u></p> 	<p>wit email rvs</p> <p><u>met platte boord</u> rvs</p>	<p>9815-1738 9815-4038</p> <p>9815-4040</p>
	<p>ROND: Ø 435 MM</p>  <p><u>opbouw of onderbouw</u></p>  <p>Beide zijden gepolierd, platte rand, zonder bevestigingsbeugels. Bevestiging met silicone.</p>	<p>wit email rvs</p> <p><u>met platte boord</u> rvs</p>	<p>9815-1743 9815-4043</p> <p>9815-4080</p>
		<p><u>Extra te bestellen</u> plug met stop</p>	<p>chroom/wit 9814-9030</p>
	<p><u>Optie</u> Onderbouw bevestigingsset</p>		<p>9814-9050</p>
		<p><u>Extra te bestellen</u> Overloopaansluiting Plug met overloop en stop</p>	<p>chroom/wit 9814-9010 chroom/wit 9814-9040</p>
	<p><u>Optie</u> Onderbouw bevestigingsset</p>		<p>9814-9050</p>






	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	SIFON Ø 32 MM Voor lavabo (leverbaar in chroom op bestelling)	wit	9813-1700
	FLEXIBELE SIFON Ø 32 MM Voor lavabo	wit	9813-4700
	PLUG 1"1/4 MET STOP Voor lavabo zonder overloop	chroom/wit	9814-9030
	PLUG 1"1/4 MET OVERLOOP EN STOP Voor gebruik met lavabokraan zonder automatische waste.	chroom/wit	9814-9040
	OVERLOOPAANSLUITING 1"1/4 Zonder plug en stop. Voor gebruik met lavabokraan met automatische waste.	chroom/wit chroom/chroom	9814-9010 9814-9020






6
b

**DIVERSE MODELLEN WASTAFELS IN GIETHARS LEVERBAAR
OP BESTELLING. RAADPLEEG VOOR MEER INFO.**



6
b

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>SPACE LAVABO (10821)</p> <p>Eéngreepskraan met keramisch binnenwerk en automatische waste, voorzien van flexibele aansluitslangen \varnothing 10 mm.</p> <p>Het gebruik van 2 filters 9800-5050 wordt aanbevolen.</p>	chrom	DA-1082100
	<p>SPACE LAVABO (10021)</p> <p>Eéngreepskraan met keramisch binnenwerk voorzien van flexibele aansluitslangen \varnothing 10 mm zonder waste.</p> <p>Het gebruik van 2 filters 9800-5050 wordt aanbevolen.</p>	chrom	DA-1002100
	<p>THERMIXA ZERO THERMOSTATISCHE DOUCHEMENGKRAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keramisch binnenwerk. - Standaard 150 mm hart-op-hart afstand. - S-koppelingen + rozetten - 1/2" onderaansluiting voor doucheslang. <p>!Doucheset apart te bestellen!</p>	chrom	DA-5740000
	<p>THERMIXA 100 THERMOSTATISCHE BAD/DOUCHEMENGKRAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keramisch binnenwerk. - Standaard 150 mm hart-op-hart afstand. - S-koppelingen + rozetten - 1/2" onderaansluiting voor doucheslang. - Rub-clean perlator. <p>!Doucheset apart te bestellen!</p>	chrom	DA-5750100
	<p>DOUCHESET (76504)</p> <p>Volledige doucheset bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 stang - 1 doucheslang - 1 sproeier, 5 stralen, rub-clean - zeephouder - bevestigingen <p>Min. 1 set</p>	chrom	DA-7650400



6b



Wasarmaturen




Wasplaatsmodules



Wastafels in rvs



Wasplaatsen van composiet graniet



Douchearmaturen



Betaalde waterafgifte



Spoelarmaturen







Urinoirs en toiletten in rvs



**FRANKE WASHROOMSYSTEMS - RAADPLEEG ONS VOOR
MEER INFO OF KIJK OP WWW.FRANKE-WS.COM**

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>WC-ROL HOUDER (BEWEEGBAAR)</p> <p>lxdxø: 160 x 40 x 90 x 8/16 mm</p>	rvs	9833-9910
	<p>WC-BORSTELHOUDER</p> <p>wandmontage</p> <p>hxø: 380 x 89 mm</p>	rvs	9833-8920
		<p><u>Optie</u> Reserve WC-borstel</p>	
	<p>WC-BORSTELHOUDER</p> <p>hxø: 380 x 89 mm</p>	rvs	9833-8910
		<p><u>Optie</u> Reserve WC-borstel</p>	
	<p>ZEEPPOMP</p> <p>wandmontage</p> <p>hxø: 162 x 76 mm</p>	rvs	9834-0910
	<p>ZEEPPOMP</p> <p>hxø: 182 x 51 mm</p>	rvs	9834-0900
	<p>GLAS + GLASHOUDER</p> <p>hxdxø: 96 x 120 x 60 mm</p>	rvs	9832-5900
	<p>TANDENBORSTELHOUDER</p> <p>dxø: 63 x 20 mm</p>	rvs	9833-7900




6
b

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>HANDDOEKRING ø: 210 mm</p>	<p>rvs</p>	<p>9832-9921</p>
	<p>HANDDOEKDRAGER enkel lxdxø: 650 x 69 x 8/20 mm</p>	<p>rvs</p>	<p>9833-0901</p>
	<p>HANDDOEKDRAGER dubbel lxdxø: 650 x 104 x 8/20 mm</p>	<p>rvs</p>	<p>9833-0902</p>
	<p>HANDDOEKDRAGER / TABLEHOUDER lxø: 201 x 16 mm</p>	<p>rvs</p>	<p>9832-8920</p>

**6
b**

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	WC-borstelgarnituur	chrom rvs	9133-9725 9133-9795
	WC-rolhouder	chrom rvs	9133-9720 9133-9790
	Enkel haak	chrom rvs	9133-9610 9133-9009
	Reserverolhouder	chrom rvs	9133-9722 9133-9792
	WC-SET - WC-borstelgarnituur - WC-rolhouder - Enkel haak - Reserverolhouder	chrom rvs	9133-9800 9133-9890

6
b




	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>HANDDOEKHOUDER</p> <p>lxdxø: 600 x 65 x 15 mm</p>	<p>chrom rvs-look</p>	<p>9830-2200 9830-2000</p>
	<p>HANDDOEKDRAGER</p> <p>ø: 185 mm</p>	<p>chrom rvs-look</p>	<p>9830-1200 9830-1000</p>
	<p>WC-ROLHOUDER</p> <p>lxdxhxø: 145 x 50 x 85 x 9/20 mm</p>	<p>chrom rvs-look</p>	<p>9830-3200 9830-3000</p>
	<p>WC-RESERVEROLHOUDER</p> <p>hxd: 150 x 100 mm</p>	<p>chrom rvs-look</p>	<p>9830-4200 9830-4000</p>
	<p>WC-BORSTEL MET HOUDER</p> <p>hxdxø: 400 x 130 x 90 mm</p>	<p>rvs-look</p>	<p>9830-9000</p>

6
b

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	BEKERHOUDER Houder en beker apart te bestellen. dxø: 120 x 75 mm	chroom rvs-look	9830-5210 9830-5010
	<u>Extra te bestellen</u> Beker in plexiglas (hxø: 95 x 75 mm)	transparant	9830-5950
	ZEEPSCHAALHOUDER Houder en zeepschaal apart te bestellen. dxø: 85 x 75 mm	chroom rvs-look	9830-6210 9830-6010
	<u>Extra te bestellen</u> Zeepschaal in plexiglas (lxd: 135 x 85 mm)	transparant	9830-6950
	TABLETHOUDER	chroom rvs-look	9830-8200 9830-8000
	<u>Extra te bestellen</u> Glasplaat lxbxd: 500 x 115 x 6 mm		9830-8950
	KAPSTOK MET 3 HAAKJES lxdxh: 245 x 30 x 38 mm	chroom rvs-look	9830-7200 9830-7000

	OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
 <p>FRANKE</p>	<p>INOX PASTA</p> <p>Voor het reinigen en poleisten van metalen en plastic oppervlakken, keramische kookplaten en tegels. Verwijdert vuil, vet en aanslag en polijst het oppervlak voor een langdurige glans.</p>	300 gr.	FR-303001
 <p>FRANKE</p>	<p>MULTI CLEAN CRÈME</p> <p>Voor metalen oppervlakte en kraanwerk. Verwijdert vuil, vet, zeepresten, kalkafzetting en vernietigt bacteriën. Langdurig contact met hout en poreuze oppervlakken vermijden.</p>	500 ml.	FR-303000
	<p>PROFI</p> <p>Langdurige bescherming, reiniging en onderhoud voor keramische kookplaten.</p>	125 ml.	6500-1034
	<p>PROFI SET</p> <p>bevat: 1 x Collo profi 1 x poetsdoek 1 x Cera quick</p>	125 ml.	6500-1030
 <p>Aanbevolen door "Schott Glaswerke voor CERAN"</p>	<p>CERA-QUICK</p> <p>Schraper voor verzorging van keramische kookplaten. (RVS met een verstelbaar mesje.) Na het schoonschraperen reinigen en beschermen met Collo Profi.</p>		6500-1031
	<p><u>Optie</u> Vervangmesjes voor Cera-quick Min. 1 doos (= 10 stuks)</p>		6500-1099
 <p>Aanbevolen door "Blanco"</p>	<p>LUNETA</p> <p>Reiniging en onderhoud voor email, chroom, RVS, keramische kookplaten. Verwijdert metaalaanslag en kalkvlekken, geeft vlekken bescherming.</p>	250 ml.	6500-4065

6b

	OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
	<p>CLOU</p> <p>Reinigt bakovens, grills, magnetrons, potten, pannen, enz...</p>	500 ml.	6500-1066
 Aanbevolen door "Blanco"	<p>POLITO</p> <p>Onderhoudsbalsem voor kunststofspoelbakken, - wastafels, - douchewanden, enz...</p> <p>Werkt vuilafstotend en vermindert de kans op kalkaanslag.</p>	125 ml.	6500-4062
	<p>SMARTI</p> <p>Verwijdert hardnekkig vuil, verkleuring en kalkaanslag van kunststof spoelbakken en tafelbladen.</p>	200 gr.	6500-4025
	<p>COLLOSSAL</p> <p>Ontvetter. Verwijdert gemakkelijk de vetfilm van keukendampkappen, keukenmeubelen, tegels, bakovens, frituurketels, microgolfovens, en andere toestellen.</p>	500 ml.	6500-1010
	<p>RVS</p> <p>RVS-reiniger voor dampkappen, ontvet en beschermt in één behandeling. Geeft gepolijst roestvrijstaal een diepe glans en laat geen vette substanties achter.</p>	400 ml.	0472-1000
	<p>POETSHOEKJES</p> <p>Wordt geplaatst in de binnenhoeken van de kast en verhindert zo dat vuil zich kan vastzetten in de kleine hoekjes. Hecht zichzelf vast zonder lijmen, schroeven of nagelen en kan nadien nog verwijderd worden.</p> <p>Min. 1 verpakking (100 stuks)</p>	transparant	4621-5000







	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	CODE
	<p>ALU COMPACT</p> <p>Slang in aluminium, te gebruiken voor de afvoer van verbrande gassen van waterverwarmers, geisers, keukendampkappen, enz... Individueel verpakt in een kartonnen doos.</p> <p>lengte: 5 m Samengedrukte lengte: 1,2 m Max. temp.: 250° C onafgebroken Klasse M0: niet brandbaar</p>	<p>ø 100 mm ø 105 mm ø 110 mm ø 120 mm ø 125 mm ø 150 mm ø 200 mm</p>	<p>9750-7100 9750-7105 9750-7110 9750-7120 9750-7125 9750-7150 9750-7200</p>
	<p>ALUMINIUM LAMINAATSLANG 2 LAGEN</p> <p>Aluminium dampkapbuis die toelaat moeilijke bochten vlot en snel uit te voeren. De slang bestaat uit 2 lagen bladaluminium, versterkt met polyester en verstevigd met een stalen veer. Individueel verpakt in een kartonnen doos (± 60 cm).</p> <p>Lengte: 10 m Max. temp.: 150° C onafgebroken Klasse M1: niet ontvlambaar</p>	<p>ø 100 mm ø 110 mm ø 125 mm ø 150 mm</p>	<p>9750-8100 9750-8110 9750-8125 9750-8150</p>
	<p>ALUMINIUM LAMINAATSLANG 3 LAGEN</p> <p>Aluminium dampkapbuis die toelaat moeilijke bochten vlot en snel uit te voeren. De slang bestaat uit 3 lagen bladaluminium, versterkt met polyester en verstevigd met een stalen veer. Individueel verpakt in een kartonnen doos (± 60 cm).</p> <p>Lengte: 10 m Max. temp.: 250° C Klasse M0: niet brandbaar</p>	<p>ø 125 mm ø 150 mm</p>	<p>9750-9125 9750-9150</p>
	<p>OVAFLEX</p> <p>Ovale slang in versterkt PVC. Ideaal voor gebruik waar een ronde buis te hoog is. Kan rond gevormd worden voor aansluiting op een dampkap of uitlaatklep.</p> <p>Kleur: wit Lengte: 3 m Max. temp.: 75° onafgebroken Klasse M1: niet ontvlambaar</p>	<p>157 x 84 mm ± ø 125 mm 191 x 84 mm ± ø 150 mm</p>	<p>9755-8127 9755-8152</p>
	<p>VERBINDINGSSTUK OVAFLEX</p> <p>Om 2 stukken "Ovaflex" buis te verbinden.</p>	<p>157 x 84 mm</p>	<p>9755-9127</p>










6
b

	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	CODE
	<p>AIRFLEX</p> <p>Stevige, afwasbare PVC-slang, versterkt met ommantelde stalen spiraal. Individueel verpakt in een kartonnen doos (±50 cm).</p> <p>Kleur: wit Lengte: 10 m zelfdovend</p>	<p>ø 100 mm ø 110 mm ø 120 mm ø 125 mm ø 150 mm</p>	<p>9750-0100 9750-0110 9750-0120 9750-0125 9750-0150</p>
	<p>ECOFLEX</p> <p>Voordelige, soepele PVC-slang, versterkt met ommantelde stalen spiraal. Individueel verpakt in een netje.</p> <p>Kleur: wit Lengte: 3 m zelfdovend</p>	<p>ø 100 mm ø 125 mm</p>	<p>9750-1100 9750-1125</p>
	<p>RONDE BUIS</p> <p>lengte: 1000 mm kleur: wit</p>	<p>ø 100 mm ø 125 mm ø 150 mm</p>	<p>9740-1770 9740-3770 9740-5770</p>
	<p>RONDE BOCHT 90°</p> <p>kleur: wit</p>	<p>ø 100 mm ø 125 mm ø 150 mm</p>	<p>9740-1780 9740-3780 9740-5780</p>
	<p>RONDE MOF</p> <p>kleur: wit</p>	<p>ø 100 mm ø 125 mm ø 150 mm</p>	<p>9740-1779 9740-3779 9740-5779</p>













	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>VERLOOPSTUK</p> <p>lengte: 90 mm ø 125/100 mm</p>	wit	9765-9910
	<p>VERLOOPSTUK</p> <p>lengte: 60 mm ø 150/125 mm</p> <p>Om van ø 100 mm naar ø 150 mm te gaan: bestel artikel 9765-9910 + 9765-9915</p>	wit	9765-9915
	<p>VERLOOPSTUK MET VERSCHILLENDE DIAMETERS</p> <p>lengte: 95 mm ø 100, 120, 125, 150 mm</p>	wit	9760-1723
	<p>OPVANGER VOOR CONDENSWATER</p> <p>lengte: 190 mm</p>	wit	9760-7700
	<p>WANDAANSLUITING VOOR DAMPKAPBUIS</p> <p>ø 100, 125, 150 mm lxbxd: 180 x 180 x 19 mm</p>	wit	9751-1700
	<p>BROEK</p> <p>2 x ø 125 mm + 1 x ø 150 mm</p>	wit	9760-1730













6
b











	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>BUIVENTILATOR</p> <p>Nazuigtijd: 1-20 minuten. Geruisloos en onderhoudsvrij. Volume: 90 m³/h. (ø 100 mm) 130m³/h. (ø 120-125 mm) Aansluiting: 220 V Uitvoering: wit kunststof</p>	<p>ø 100 mm ø 120 - 125 mm</p>	<p>9766-2100 9766-2120</p>
	<p>TERUGSLAGKLEP</p> <p>lengte: 50 mm</p>	<p>ø 100 mm ø 125 mm ø 150 mm</p>	<p>9760-8710 9760-8712 9760-8750</p>
	<p>SPANRINGEN</p> <p>Roestvrijstaal met snelkoppeling, zodat men slechts enkele malen moet draaien om ze vast te klemmen.</p>	<p>ø 60 tot 110 mm ø 60 tot 135 mm ø 60 tot 165 mm ø 50 tot 215 mm</p>	<p>9751-2090 9751-2115 9751-2135 9751-2160</p>
	<p>SPANRINGEN ZONDER EINDE</p> <p>Aan te passen naargelang de diameter, vanaf 30 mm tot oneindig. Bandbreedte: 14 mm, dikte: 0,7 mm geperforeerd over de hele lengte. Uitvoering: ijzer verzinkt.</p>	<p>karton van 30 m doos 50 klemvizen</p>	<p>9800-4000 9800-4010</p>
	<p>SPANRINGEN ZONDER EINDE</p> <p>Aan te passen naargelang de diameter. Set bestaat uit 3 m spanring en 8 klemvizen. Uitvoering: ijzer verzinkt.</p> <p>Min. 1 set</p>	<p>3 m</p>	<p>9800-4020</p>
	<p>KLEEFBAND</p> <p>Kleefband in PVC breedte: 50 mm, lengte: 10 m</p> <p>Versterkte gealumiseerde polyethyleen kleefband. breedte: 50 mm, lengte: 10 m</p>	<p>wit zilver</p>	<p>9760-5000 9751-0950</p>













	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>SET Ø 100 MM ECO</p> <p>bestaat uit: 2 x rechthoekige buis 2 x buisverbinder 1 x bochtstuk 90° 1 x overgangsstuk 1 x luchtrooster 1 x flexibel 2 x spanringen</p>  <p>Min. 1 set</p>	<p>UITVOERING</p> <p>wit</p>	<p>CODE</p> <p>9740-0100</p>
	<p>RECHTE DAMPKAPBUIS</p> <p>lengte: 1000 mm</p> 	<p>wit</p>	<p>9740-1710</p>
	<p>VERBINDINGSTUK DAMPKAPBUIS</p> <p>lengte: 110 mm</p> 	<p>wit</p>	<p>9740-1720</p>
	<p>HOEK 90° HORIZONTALAAL MET MUF</p> <p>hxb: 180 x 180 mm</p> 	<p>wit</p>	<p>9740-1730</p>
	<p>BOCHT 90° VERTICAAL MET MUF</p> <p>hxl: 120 x 120 mm</p> 	<p>wit</p>	<p>9740-1731</p>

Opgepast!
 De set en onderdelen van het vlakkanaal ø 100 mm ECO, kunnen niet gebruikt worden met de onderdelen van het gewone vlakkanaal ø 100 mm op de volgende blz.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>RECHTHOEKIGE BUIS MET MOF</p> <p>tot max. 300 m³</p> <p>lengte: 1000 mm</p> 	wit	9765-1710
	<p>BUISVERBINDING</p> <p>lengte: 72 mm</p> 	wit	9765-2700
	<p>BEVESTIGINGSBEUGEL</p> <p>Voor vlakkanaal ø 100 mm.</p> 	wit	9766-5700
	<p>HOEK 90° HORIZONTAAL</p> <p>lxb: 148 x 148 mm</p> 	wit	9765-4700
	<p>BOCHT 90° VERTIKAAL</p> <p>hxl: 90 x 95 mm</p> 	wit	9765-4710
	<p>FLEXIBEL VLAKKANAAL</p> <p>Enkel geschikt om rechthoekige buizen te verbinden.</p> <p>lengte: 3000 mm</p> 	wit	9766-4700








	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>EINDSTUK Niet te verwarren met eindstuk.</p> <p>lengte: 110 mm</p> 	wit	9765-4720
	<p>RONDE BUIS</p> <p>lengte: 1000 mm ø 100 mm</p> 	wit	9740-1770
	<p>BOCHTSTUK 90°</p> <p>Met aansluitstuk voor ronde buis ø 100 mm hxl: 110 x 140 mm</p> 	wit	9765-3708
	<p>BOCHTSTUK 90°</p> <p>Met aansluitstuk van 15 mm voor flexibele dampkapbuis ø 100 mm hxl: 70 x 140 mm</p> 	wit	9765-3700
	<p>VENTILATIEROOSTER</p> <p>hxbxl: 85 x 140 x 60 mm</p> 	bruin	9766-1100
	<p>TERUGSLAGKLEP</p> <p>Past in ventilatierooster. lengte: 30 mm</p> 	wit bruin	9766-0700 9766-0100

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>SET Ø 125 MM STANDAARD</p> <p>bestaat uit: 2 x rechthoekige buis 2 x buisverbinder 1 x bochtstuk 90° 1 x overgangsstuk 1 x luchtrooster 1 x flexibel 2 x spanringen</p>  <p>Min. 1 set</p>	<p>wit</p>	<p>9740-0125</p> <div data-bbox="1070 338 1471 465" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Opgepast! De set en onderdelen van het vlakkanaal Ø 125 mm standaard, kunnen niet gebruikt worden met deze van het vlakkanaal Ø 125 mm extra breed.</p> </div>
 	<p>RECHTHOEKIGE BUIS ZONDER MOF</p> <p>Max. 650 m³ lengte: 1000 mm</p>	<p>wit</p>	<p>9740-3710</p>
 	<p>BUISVERBINDER</p> <p>lengte: 72 mm</p>	<p>wit</p>	<p>9740-3720</p>
 	<p>HOEK 90° HORIZONTAAL</p> <p>lxb: 190 x 190 mm</p>	<p>wit</p>	<p>9740-3730</p>
 	<p>BOCHT 45° HORIZONTAAL</p> <p>lxb: 90 x 90 mm</p>	<p>wit</p>	<p>9740-3732</p>

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>BOCHT 90° VERTIKAAL</p> <p>hxl: 110 x 110 mm</p> 	wit	9740-3731
	<p>FLEXIBEL HOEKSTUK</p> <p>lengte: 600 mm</p> 	wit	9740-3733
	<p>OVERGANGSSTUK</p> <p>lengte: 155 mm</p> 	wit	9740-3740
	<p>RONDE BUIS</p> <p>lengte: 1000 mm ø 125 mm</p> 	wit	9740-3770
	<p>Bochtstuk 90° met aansluitstuk voor vaste ronde of flexibele buis ø 100 mm.</p> <p>hxl: 115 x 180 mm</p> 	wit	9740-3751
	<p>Bochtstuk 90° met aansluitstuk voor vaste ronde of flexibele buis ø 125 mm.</p> <p>hxl: 105 x 180 mm</p> 	wit	9740-3750

6b


VLAKKANAAL Ø 125 MM STANDAARD





	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>LUCHTROOSTER MET TERUGSLAGKLEP</p> <p>hxbxl: 155 x 190 x 140 mm</p> 	wit	9740-3760
	<p>BEVESTIGINGSBEUGEL</p>	metaal	9740-3719
	<p>FLEXIBEL VLAKKANAAL</p> <p>lengte: 3000 mm</p> 	wit	9740-3790
	<p>TELESCOPISCHE MUURKAST Ø 125 MM</p> <p>Aansluiting op vlakkanaal voor muurdikte tot 500 mm met ingebouwde terugslagklep.</p> 	wit bruin grijs	9740-4707 9740-4701 9740-4705












	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 	<p>RECHTHOEKIGE BUIS (tot max. 650 m³)</p>	<p>1000 mm wit 500 mm wit</p>	<p>9757-0710 9757-0705</p>
  	<p>BUISVERBINDER</p> <p>Uitvoering met klemneuzen om buisverbinding te stabiliseren. lengte: 72 mm</p>	<p>wit</p>	<p>9757-1700</p>
 	<p>HOEK 90° HORIZONTAAL</p> <p>Uitvoering met klemneuzen lxb: 255 x 255 mm</p>	<p>wit</p>	<p>9757-3700</p>
 	<p>BOCHT 90° VERTIKAAL</p> <p>Uitvoering met klemneuzen hxl: 90 x 95 mm</p>	<p>wit</p>	<p>9757-3710</p>
 	<p>FLEXIBEL HOEKSTUK</p> <p>Uitvoering met klemneuzen lengte: 500 mm</p>	<p>wit</p>	<p>9757-3720</p>
 	<p>OVERGANGSSTUK</p> <p>Uitvoering met klemneuzen lengte: 257 mm</p>	<p>wit</p>	<p>9757-4700</p>







6
b

	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>RONDE BUIS</p> <p>Tot max. 650 m³ lengte: 1000 mm ø 125 mm</p>	<p>UITVOERING</p> <p>wit</p>	<p>CODE</p> <p>9740-3770</p>
	<p>BOCHTSTUK 90° MET AANSLUITSTUK Ø 125 MM</p> <p>Uitvoering met klemneuzen. hxl: 90 x 230 mm</p>	<p>wit</p>	<p>9757-2712</p>
	<p>BOCHTSTUK 90° MET AANSLUITSTUK</p> <p>Uitvoering met klemneuzen. Variabel aansluitstuk voor ø 100, 125 of 150 mm hxl: 155 x 230 mm</p>	<p>wit</p>	<p>9757-2750</p>

















	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>WANDAANSLUITING</p> <p>hxb: 100 x 260 mm</p>	wit	9758-3900
	<p>BEVESTIGINGSBEUGEL</p>	wit	9758-2700
 	<p>FLEXIBEL VLAKKANAAL</p> <p>Enkel geschikt om rechthoekige buizen te verbinden. lengte: 3000 mm</p>	wit	9757-8700











	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>SET Ø 150 MM STANDAARD</p> <p>bestaat uit: 2 x rechthoekige buis 1 x buisverbinder 1 x bochtstuk 90° 1 x overgangsstuk 1 x flexibel 2 x spanringen</p>  <p>Min. 1 set</p>	wit	9740-0150
	<p>RECHTHOEKIGE BUIS ZONDER MOF</p> <p>Tot max. 1000 m³ lengte: 1000 mm</p> 	wit	9740-5710
	<p>BUISVERBINDER</p> <p>lengte: 80 mm</p> 	wit	9740-5720
	<p>BEVESTIGINGSBEUGEL</p>	metaal	9740-5719
	<p>FLEXIBEL VLAKKANAAL</p> <p>lengte: 3000 mm</p> 	wit	9740-5790
	<p>FLEXIBEL HOEKSTUK</p> <p>lengte: 550 mm</p> 	wit	9740-5733

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>HOEK 90° HORIZONTALAAL</p> <p>Door de speciale in de hoek ingewerkte luchtgeleidingselementen wordt het debiet van het volledige vlakkanaal geoptimaliseerd. Dit resulteert in merkelijk minder drukverlies in de bochten en hoeken waardoor de dampkap stiller maar ook efficiënter wordt.</p> <p>lxb: 225 x 225 mm</p> 	wit	9740-5735
	<p>BOCHT 90° VERIKAAL</p> <p>Door de speciale in de hoek ingewerkte luchtgeleidingselementen wordt het debiet van het volledige vlakkanaal geoptimaliseerd. Dit resulteert in merkelijk minder drukverlies in de bochten en hoeken waardoor de dampkap stiller maar ook efficiënter wordt.</p> <p>hxb: 180 x 180 mm</p> 	wit	9740-5736
	<p>BOCHTSTUK MET AANSLUITSTUK VOOR VASTE RONDE OF FLEXIBELE BUIS</p> <p>Door de speciale in de hoek ingewerkte luchtgeleidingselementen wordt het debiet van het volledige vlakkanaal geoptimaliseerd. Dit resulteert in merkelijk minder drukverlies in de bochten en hoeken waardoor de dampkap stiller maar ook efficiënter wordt.</p> <p>hxl: 100 x 210 mm</p> 	wit	9740-5750







	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>HOEK 90° HORIZONTAAL</p> <p>lxb: 225 x 225 mm</p> 	wit	9740-5730
	<p>HOEK 45° HORIZONTAAL</p> <p>lxb: 100 x 100 mm</p> 	wit	9740-5732
	<p>BOCHT 90° VERTIKAAL</p> <p>hxb: 180 x 180 mm</p> 	wit	9740-5731
	<p>BOCHTSTUK MET AANSLUITSTUK VOOR VASTE RONDE OF FLEXIBELE BUIS Ø 150 MM</p> <p>hxl: 100 x 210 mm</p> 	wit	9740-5750
	<p>OVERGANGSSTUK (RECHTHOEKIG/ROND)</p> <p>Zowel begin als eindstuk. lengte: 180 mm</p> 	wit	9740-5740
	<p>RONDE BUIS Ø 150 MM</p> <p>Tot max. 1000 m³ lengte: 1000 mm Ø 150 mm</p> 	wit	9740-5770
	<p>TELESCOPISCHE MUURKAST Ø 150 MM</p> <p>Aansluiting op vlakkanaal voor muurdikte tot 500 mm met ingebouwde terugslagklep.</p> 	wit bruin grijs	9740-5807 9740-5801 9740-5805








**6
b**

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>LUCHTROOSTER RVS</p> <p>Voorzien van muggennet. Niet afsluitbaar.</p> 	<p>ø 100 mm A= 150 mm B= 125 mm</p> <p>ø 125 mm A= 190 mm B= 145 mm</p> <p>ø 150 mm A= 210 mm B= 165 mm</p>	<p>9755-6910</p> <p>9755-6912</p> <p>9755-6915</p>
	<p>LUCHTROOSTER RVS</p> <p>Met 4 gesynchroniseerde lamellen.</p> 	<p>ø 125 mm A= 75 mm B= 120 mm</p> <p>ø 150 mm A= 85 mm B= 145 mm</p>	<p>9755-7912</p> <p>9755-7915</p>
	<p>MUURUITBLAASROOSTER IN GEANODISEERD ALU</p> <p>Met gesynchroniseerde lamellen (klappert niet).</p>	<p><u>bxh= 173 x 173</u> alu naturel alu bruin</p> <p><u>bxh= 210 x 210</u> alu naturel alu bruin</p> <p><u>bxh= 246 x 246</u> alu naturel</p>	<p>9776-0910 9776-0110</p> <p>9776-0900 9776-0100</p> <p>9776-0924</p>
	<p>MUURUITBLAASROOSTER MET 4 GEMONTEERDE LAMELLEN</p> <p>Voor buizen met ø 125 of ø 150 mm afgedekte bevestiging. bxh: 175 x 175 mm uitvoering: kunststof</p>	<p>ø 125 mm wit bruin</p> <p>ø 150 mm wit bruin grijs</p>	<p>9755-2712 9755-2112</p> <p>9755-2715 9755-2115 9755-2515</p>
	<p>TELESCOPISCHE MUURKAST</p> <p>Aansluiting op vlakkanaal ø 125 of ø 150 mm standaard. Voor muurdikte tot 500 mm met ingebouwde terugslagklep.</p> 	<p> ø 125 mm wit bruin grijs</p> <p> ø 150 mm wit bruin grijs</p>	<p>9740-4707 9740-4701 9740-4705</p> <p>9740-5807 9740-5801 9740-5805</p>

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>MUURUITBLAASROOSTER MET 4 GEMONTEERDE LAMELLEN + AFDRUIPKANT</p> <p>bxh= 155 x 155 mm Voor buizen met ø 100 tot 130 mm.</p>	wit bruin	9755-1771 9755-1171
	<p>MUURUITBLAASROOSTER MET 4 GEMONTEERDE LAMELLEN</p> <p>bxh= 162 X 162 mm Voor buizen met ø 100 tot 130 mm.</p>	wit bruin grijs terracotta	9772-0700 9772-0100 9770-1500 9772-0600
	<p>LUCHTROOSTER MET CENTRALE KLEP IN RVS.</p> <p>Cirkelvormige klep die automatisch opent en sluit d.m.v. luchtdruk.</p> 	<p><u>ø 100 mm</u> D= ø 97 mm L= 52 mm AxA= 137x137 mm</p> <p><u>ø 125 mm</u> D= ø 120 mm L= 52 mm AxA= 167x167 mm</p> <p><u>ø 150 mm</u> D= ø 145 mm L= 62 mm AxA= 167x167 mm</p>	9755-5910 9755-5912 9755-5915
	<p>UITLAATKLEP</p> <p>Voor buis ø 100 mm. bxh: 150 x 140 mm</p>	wit bruin grijs	9755-3710 9755-3110 9755-3510
	<p>UITLAATKLEP</p> <p>Voor buis ø 125 mm. bxh: 180 x 170 mm</p>	wit bruin grijs	9755-3712 9755-3112 9755-3512
	<p>UITLAATKLEP</p> <p>Voor buis ø 150 mm. bxh: 200 x 200 mm</p>	wit bruin grijs	9755-3750 9755-3150 9755-3550

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE	
	<p>Inbouwluchtrooster 250 mm</p> <p>inbouwmaat: lxxh: 250 x 60 mm lengte -24 mm hoogte -14 mm</p>	alu	9775-0902	
	<p>Inbouwluchtroosters 400 mm</p> <p>inbouwmaat: lxxh: 400 x 60 mm lengte -24 mm hoogte -14 mm</p>	alu wit bruin	9775-0900 9775-0700 9775-0100	
	 <p>lxxh: 400 x 80 mm</p>	alu wit bruin	9775-0910 9775-0710 9775-0110	
	 <p>lxxh: 400 x 100 mm</p>	goud alu wit bruin	9775-0510 9775-0920 9775-0720 9775-0120	
		<p>Inbouwluchtroosters 500 mm</p> <p>inbouwmaat: lxxh: 500 x 60 mm lengte -24 mm hoogte -14 mm</p>	alu wit bruin goud	9775-0901 9775-0701 9775-0101 9775-0501
		 <p>lxxh: 500 x 80 mm</p>	alu wit bruin goud	9775-0911 9775-0711 9775-0111 9775-0511
		 <p>lxxh: 500 x 100 mm</p>	alu wit bruin	9775-0921 9775-0721 9775-0121
<p>lxxh: 500 x 130 mm</p>		alu wit	9775-0931 9775-0731	
		<p>Inbouwluchtroosters 1000 mm</p> <p>inbouwmaat: lxxh: 1000 x 80 mm lengte -24 mm hoogte -14 mm</p>	alu wit bruin	9775-0912 9775-0712 9775-0112
	 <p>lxxh: 1000 x 100 mm</p>	alu wit bruin	9775-0922 9775-0722 9775-0122	
	<p>lxxh: 1000 x 130 mm</p>	alu wit bruin	9775-0932 9775-0732 9775-0132	
		<p>Uitvoering in kunststof</p> <p>Doorlaat: 200 cm²</p> <p>lxxh: 458 x 75 mm</p>	wit bruin licht grijs zwart alu-look	9770-0700 9770-0100 9770-0500 9770-0300 9770-0000

6
b

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>VERLUCHTINGSROOSTER IN KUNSTSTOF</p> <p style="text-align: center;">$A \times B \times C \times D \times E$</p> <p>145 x 140 x 41 x 35 x 7 mm</p> <p>175 x 170 x 41 x 35 x 7 mm</p> <p>225 x 220 x 66 x 60 x 7 mm</p> <p>225 x 220 x 66 x 60 x 7 mm</p> <p>225 x 220 x 66 x 60 x 7 mm</p> 	<p>wit</p> <p>wit</p> <p>wit</p> <p>chromium</p> <p>zwart</p>	<p>9770-5700</p> <p>9770-6700</p> <p>9770-7700</p> <p>9770-7200</p> <p>9770-7300</p>
	<p>VERLUCHTINGSROOSTER IN KUNSTSTOF voor meubels</p> 	<p>wit</p> <p>bruin</p>	<p>9770-2743</p> <p>9770-2143</p>
	<p>LUCHTROOSTER VOOR OVEN</p> <p>bxh= 598 x 120,50 mm</p>  	<p>mat geanodiseerd alu</p>	<p>9770-1000</p>

Een groot gamma keuken- en kastdeuren zijn verkrijgbaar op bestelling.
Raadpleeg ons voor meer informatie of een folder. Hieronder enkele modellen.



M095 - basalt grijs 64
dikte: 22 mm



M050 - beuken 28
dikte: 22 mm



M055 - beuken 37
dikte: 18 mm



M040 - beuken 60
dikte: 18 mm



M530 - dennengroen 34
dikte: 18 mm



M052 - ahorn 10
dikte: 18 mm



M043 - duivenblauw 06
dikte: 18 mm



M005 - erle 14
dikte: 18 mm



M045 - essen parelmoer 19
dikte: 18 mm



M054 - geel 05
dikte: 22 mm



M600 - gezeept eiken 26
dikte: 18 mm



M115 - ijsblauw 65
dikte: 18 mm



M065 - jasmijn 2
dikte: 18 mm



M100 - jasmijn essen 4
dikte: 22 mm



M400 - kersen 85
dikte: 18 mm



M044 - kersen 51
dikte: 18 mm



M051 - kersen 18
dikte: 18 mm



M015 - nachtzwart 43
dikte: 18 mm



M020 - okergeel 30
dikte: 18 mm



M310 - strijklak 31
dikte: 18 mm



M060 - terracotta 32
dikte: 18 mm



M025 - vanille 78
dikte: 18 mm



M110 - wenge 38
dikte: 18 mm



M910 - wit essen 3
dikte: 18 mm




M058 - zachtgeel 40
dikte: 22 mm




M085 - vanille 9
dikte: 18 mm

6
b


krans- en lichtlijst



Type L1000-03 kranlijst



Type L1000-04 klassieke lichtlijst



Type L1000-06 moderne lichtlijst

Lengte: 3050 mm

Elk profiel is met elke kleur te bekommen.

wit 1	lakdraag folie 23	jadegroen 7	mintgroen 75	zwart 24	donkerblauw 90	zachtgeel 40
grenen 12	peren 15	eiken 27	appel calvados 39	gerookte essen 41	nachtzwart 43	vanille 9
parelmoer 33	maisgeel 35	rvs look 36	strijklak 31	wenge 38	vanille 9	wit essen 3
basalt grijs 64	beuken 28	beuken 37	geel 05	gezeept eiken 26	ijsblauw 65	okergeel 30
beuken 60	dennengroen 34	ahorn 10	jasmijn 2	jasmijn essen 4	kersen 85	vanille 78
duivenblauw 06	erle 14	essen parelmoer 19	kersen 51	kersen 18		

6
b

