







contour




yankee



slim line



classic




www.knoke.eu/dyna-case-video



DE


www.knoke.eu/dyna-case

EN



www.knoke.eu/dyna-case-en

**contour**







1




2



3




4







5



6






7












8



9





**yankee**



1




3







1




2



3




4







5



6




7














8



9




**slim line**



1

3





1




2



3




4







5



6






7












8



9



**classic**



PDF




www.knoke.eu/dyna-case-classic


DXF





www.knoke.eu/dyna-case







5



6





7












8






9















DE Wichtiger Hinweis:

Die folgende Darstellung zeigt den Einfluß des Schlosses auf die Schrankkonstruktion. Die Maßangaben beruhen auf Herstellerangaben sowie eigenen Versuchen. Sie geben den aktuellen Kenntnisstand wieder. Trotz sorgfältiger Prüfung übernehmen wir keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.

GB Important note:




The following illustration shows the influence of the lock on the cabinet construction. The measurements are based on manufacturers specifications as well as own tests. They reflect the current level of knowledge. Despite careful examination we provide no guarantee for the completeness and correctness of this information.




contour




Schloss / lock	A (mm)
Lehmann Prestige P2 Type 416 oder ähnlich (or similar)	45
Lehmann Prestige P2 Type 292 oder ähnlich (or similar)	64
Häfele Symo 232.30.620 oder ähnlich (or similar)	45
Häfele Symo 237.76.620 oder ähnlich (or similar)	64
Hekna 1280 F oder ähnlich (or similar)	45
Hekna 630 oder ähnlich (or similar)	64
Heusser Für KABA 1057/1008 C oder ähnlich (or similar)	64

B min (mm)	D (mm)
16	6,6
12	xxx
21	13,2
12	xxx
21	13,2
11	xxx
16	xxx


yankee





Schloss / lock	A (mm)
Lehmann Prestige P2 Type 416 oder ähnlich (or similar)	45
Lehmann Prestige P2 Type 292 oder ähnlich (or similar)	64
Häfele Symo 232.30.620 oder ähnlich (or similar)	45
Häfele Symo 237.76.620 oder ähnlich (or similar)	64
Hekna 1280 F oder ähnlich (or similar)	45
Hekna 630 oder ähnlich (or similar)	64
Heusser Für KABA 1057/1008 C oder ähnlich (or similar)	64

B min (mm)	D (mm)
28	19,4
25	xxx
34	26
25	xxx
34	26
24	xxx
29	xxx


slim line


Schloss / lock	A (mm)
Lehmann Prestige P2 Type 416 oder ähnlich (or similar)	45
Lehmann Prestige P2 Type 292 oder ähnlich (or similar)	64
Häfele Symo 232.30.620 oder ähnlich (or similar)	45
Häfele Symo 237.76.620 oder ähnlich (or similar)	64
Hekna 1280 F oder ähnlich (or similar)	45
Hekna 630 oder ähnlich (or similar)	64
Heusser Für KABA 1057/1008 C oder ähnlich (or similar)	64

B min (mm)	D (mm)
30,5	21,9
27,5	xxx
36,5	28,5
27,5	xxx
36,5	28,5
26,5	xxx
31,5	xxx


classic


Schloss / lock	A (mm)
Lehmann Prestige P2 Type 416 oder ähnlich (or similar)	45
Lehmann Prestige P2 Type 292 oder ähnlich (or similar)	64
Häfele Symo 232.30.620 oder ähnlich (or similar)	45
Häfele Symo 237.76.620 oder ähnlich (or similar)	64
Hekna 1280 F oder ähnlich (or similar)	45
Hekna 630 oder ähnlich (or similar)	64
Heusser Für KABA 1057/1008 C oder ähnlich (or similar)	64

B min (mm)	D (mm)
28 + Z	19,4 + Z
25 + Z	xxx
34 + Z	26 + Z
25 + Z	xxx
34 + Z	26 + Z
24 + Z	xxx
29 + Z	xxx