












**System: Clip-Schiene 20/22 mm,
für Holztüren bis 25 kg.
Design Forslide**

System: Clip-on track 20/22 mm,
for wooden doors up to 25 kg.
Design Forslide

Système: Rail fixé par clipsage 20/22 mm,
pour portes en bois jusqu'à 25 kg.
Design Forslide



Einbaubeispiel untenlaufend/Mounting example bottom running/Exemples de montage roulement en bas





Türbearbeitung = rote Zahlen / Door treatment = red numbers / Traitement de portes = numéros en rouge

Dämpfung optional / Soft closing optional / Amortissement facultatif 58/59




Einbaubeispiel obenlaufend

Mounting example top running

Exemples de montage roulement en haut



Garnituren / Sets / Garnitures

1 Türe Door Porte		No. 040.3145.073	
	2x		2x
	4x		1x
	22x		4x
	2x		2x
	1x		

Zubehör / Accessories / Accessoires

Laufschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen


Running track, aluminium anodized, to clip on

Rail de roulement, en alu anodisé, par clipsage

Gr./Size

Art. No./Cat. No.

2500 mm	040.3135.250
3500 mm	040.3135.350
6000 mm	040.3135.600




Führungsschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen

Guide track, aluminium anodized, to clip on

Rail de guidage, en alu anodisé, par clipsage

2500 mm	040.3136.250
3500 mm	040.3136.350
6000 mm	040.3136.600




Vertikalprofil, Alu eloxiert, zum seitlich Aufclipsen

Vertical profile, aluminium anodized, to clip on laterally

Profil vertical, en alu anodisé, par clipsage latéral

2500 mm	040.3040.250
3500 mm	040.3040.350
6000 mm	040.3040.600



Sicherheitsclip, Druckguss grau, zu 040.3040


Safety clip, die-cast grey, for 040.3040

Clip de sécurité, moulé sous pression, gris, pour 040.3040



4x

040.3090.051




Distanzstücke, Kunststoff grau, für 2 Türen auf einer Ebene


Spacers, plastic grey, for 2 doors at one level

Pièces d'écartement, plastique gris, pour 2 portes sur un niveau

040.3150.071



Dämpfeinzug | Soft close | Amortissement



System: Dämpfungen für leisen und sanften Schiebekomfort, bei 1–3-türigen Schränken.

Design Dämpfung in Laufschiene integriert

System: Soft closing systems for quiet and gentle sliding comfort, for cabinets with 1–3 doors.

Design soft-closing mechanism integrated in running track

Système: Amortissements pour un confort de coulisse doux et silencieux pour armoires à 1–3 portes.

Amortisseur design intégré au rail de roulement


Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschiene oder Möbelkonstruktion entsprechend planen.

Recommendation: The access to soft-closing components should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.


Recommandation: l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables.

Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage


Hawa Regal A 40 H / Hawa Regal B 25 / Hawa Creation 25




Garnituren / Sets / Garnitures



		Garnituren/Sets/Garnitures									
		1 Türe/Door/Porte			2 Türen/Doors/Portes			3 Türen/Doors/Portes			
		040.3147.*XXX			040.3147.*XXX			040.3147.*XXX			
		*071	*072	*073	*071	*072	*073	*071	*072	*073	
		 -15 kg	 -25 kg	 -40 kg	 -15 kg	 -25 kg	 -40 kg	 -15 kg	 -25 kg	 -40 kg	
Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 300mm	1x	1x	1x	1x	1x	1x	2x	2x	2x	X x Bestellen Order X x Commander X x
Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in opening and closing direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 540mm	1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	X x Bestellen Order X x Commander X x



Dämpfeinzug | Soft close | Amortissement



System: Dämpfungen für leisen und sanften Schiebekomfort, bei 1-2-türigen Schränken.

Design Dämpfung in Laufschiene integriert

System: Soft closing systems for quiet and gentle sliding comfort, for cabinets with 1-2 doors.

Design soft-closing mechanism integrated in running track

Système: amortisseurs pour un confort de coulisse doux et silencieux pour armoires à 1-2 portes.

Amortisseur design intégré au rail de roulement


Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschiene oder Möbelkonstruktion entsprechend planen.



Recommendation: The access to the components of the soft closing mechanism should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.

Recommandation: l'accès aux composants de l'amortissement doit être possible à tout moment. Prévoir en conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables.


Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

Hawa Regal C 16




No. 053.3332.XXX	
	2 x
	2 x
	2 x

	*	Garnituren/Sets/Garnitures				
		1 Tür/Door/Porte		2 Türen/Doors/Portes		
		053.3332.* XXX		053.3332.* XXX		
		*071	*072	*071	*072	
		 -8 kg	 -16 kg	 -8 kg	 -16 kg	
Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 260 mm			1x	1x	X x Bestellen Order X x Commander X x
Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in opening and closing direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 460 mm	1x	1x	2x	2x	X x Bestellen Order X x Commander X x



Dämpfeinzug | Soft close | Amortissement



System: Dämpfungen für leisen und sanften Schiebekomfort, bei 1 oder 2-türigen Schränken.

Design Dämpfung in Laufschiene integriert

System: Soft closing systems for quiet and gentle sliding comfort, for cabinets with 1 or 2 doors.

Design soft-closing mechanism integrated in running track

Système: Amortissements pour un confort de coulisse doux et silencieux pour armoires à 1 ou 2 portes.

Amortisseur design intégré au rail de roulement


Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschiene oder Möbelkonstruktion entsprechend planen.

Recommendation: The access to soft-closing components should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.



Recommandation: l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables.

Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage


Hawa Regal C 26




Garnituren /Sets/ Garnitures

No. 057.3159.XXX	
	2x
	2x
	2x

	*	Garnituren/Sets/Garnitures				
		1 Türe/Door/Porte		2 Türen/Doors/Portes		
		057.3159. * XXX		057.3159. * XXX		
		* 071	* 072	* 071	* 072	
		 -15 kg	 -26 kg	 -15 kg	 -26 kg	
Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 260 mm			1x	1x	X x Bestellen Order X x Commander X x
Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in opening and closing direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 460 mm	1x	1x	2x	2x	X x Bestellen Order X x Commander X x



Dämpfeinzug | Soft close | Amortissement



**System: Dämpfungen für leisen und sanften Schiebe-
komfort, bei 2-türigen Schränken mit Holz-, Glas- oder
Alurahmentüren.**


Design Kunststoffgehäuse grau mit optionaler Alublende

System: Soft closing systems for quiet and gentle sliding comfort,
for cabinets with 2 wooden, glass or aluminium framed doors.

Design plastic cage grey with optional aluminium panel




Système: Amortissements pour un confort de coulisse doux et
silencieux pour armoires à 2 portes en bois, en verre ou à cadre en alu.

Design boîte en plastique gris avec cadre en alu facultative



Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

Hawa Frontal 25 FS






	Garnituren/Sets/Garnitures				
	055.3091.*				
	*071	*072	*073	*074	
	 -18	 -18	 18-35	 18-35	
Hawa Frontal 25 FS		[o]		●	50-57

• **Empfehlung Hawa**/Recommended by Hawa/Recommandation par Hawa

[o] **Optional möglich**/Possible option/Option possible

Garnituren/Sets/Garnitures

2 Türen Doors Portes		No. 055.3091.074	
		1x	
		1x	
	1x		1x

No. 055.3043.076	
	

Sonderzubehör | Special accessories | Accessoires spéciaux

Zubehör / Accessories / Accessoires

Sicherheitsclip, Druckguss grau, zu 040.3040

Safety clip, die-cast grey, for 040.3040


Clip de sécurité, moulé sous pression, gris, pour 040.3040

Gr./Size Art. No./Cat. No.



4x

040.3090.051



Befestigungsclip, Kunststoff grau


Fixing clip, plastic grey

Clip de fixation, en plastique gris



18x

040.3084.051




Befestigungslehre, Kunststoff grau

Fixing jig, plastic grey

Gabarit de fixation, plastique gris

040.3091.001



Frässhablone zur Konfektion der Alu-Rahmentüre, zu Hawa Regal 26 GR, Multiplexplatte


Milling jig for customizing of the aluminium framed door, for Hawa Regal 26 GR, Multiplex panel

Gabarit de fraisage pour la confection de la porte à cadre en alu, pour Hawa Regal 26 GR, plaque multiplex



1x

040.3160.071



Klebelehre

Gluing template

Gabarit de collage

Hawa Regal B SP

Hawa Regal B GK


Hawa Regal B GAK

Hawa Regal B GAK/H



1x

040.3020.071



Klebelehre zu System Hawa Frontal GK


Gluing template for system Hawa Frontal GK

Gabarit de collage pour Hawa Frontal GK



1x

056.3163.071



Klebstoff Ceresit, 3B Silikon, 310 ml


Adhesive Ceresit, 3B silicone, 310 ml

Colle Ceresit, 3B silicone, 310 ml



1x

098.0027.000



Penloc GTI, Kleber für Griffe und Glaskappen


Penloc GTI, adhesive for handle and glass cap

Penloc GTI, colle pour poignées et capuchons pour verre



1x

098.0026.000



Schienenreiniger, Kunststoff

Track cleaner, plastic

Nettoyant pour rails, plastique

Hawa Regal A 40

Hawa Regal B 25

Hawa Regal C 16

Hawa Regal C 26

Hawa Creation 25

040.3142.071

