




Montageanleitung Mounting instructions Instructions de montage



Garnituren / Sets / Garnitures


Bei 2 Türen 1 Garnitur bestellen
For 2 doors please order 1 set
Pour 2 portes a commander 1 garniture

No. 055.3124.071



Bei 2 Türen 2 Garnituren bestellen
For 2 doors please order 2 sets
Pour 2 portes a commander 2 garnitures

No. 053.3358.071



Zubehör / Accessories / Accessoires

A Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, zum Kleben

Single running track, aluminium anodized, for glue fixing
Rail de roulement simple, en alu anodisé, à coller

2500 mm
3500 mm
6000 mm

053.3324.250
053.3324.350
053.3324.600

B Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, mit Drehriegel

Single running track, aluminium anodized, with swivel lug
Rail de roulement simple, en alu anodisé, avec verrou

2500 mm
3500 mm
6000 mm

053.3327.250
053.3327.350
053.3327.600

(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)

C Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben

Single running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing
Rail de roulement simple, en alu anodisé, perforé, à visser

2500 mm
3500 mm
6000 mm

053.3325.250
053.3325.350
053.3325.600

Schienenendstück zu 053.3324/3325/3327, mit Drehriegel

Track end piece for 053.3324/3325/3327, with swivel lug
Pièce d'extrémité pour 053.3324/3325/3327, avec verrou

2 x

053.3355.051

(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)

Schienenendstück zu 053.3324/3325/3327, Kunststoff grau

Track end piece for 053.3324/3325/3327, plastic grey
Pièce d'extrémité pour 053.3324/3325/3327, plastique gris

2 x

053.3354.071

D Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben

Single running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing
Rail de roulement simple, en alu anodisé, perforé, à visser

2500 mm
3500 mm
6000 mm

053.3341.250
053.3341.350
053.3341.600

E Doppellaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben

Double running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing
Rail de roulement double, en alu anodisé, perforé, à visser

2500 mm
3500 mm
6000 mm

053.3328.250
053.3328.350
053.3328.600

F Doppellaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben

Double running track, aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted
Rail de roulement double, en alu anodisé, perforé, à visser en applique

2500 mm
3500 mm
6000 mm









053.3339.250
053.3339.350
053.3339.600

Führungsschiene, Alu, ungelocht, zum Kleben

Guide track, aluminium, not pre-drilled, for glue fixing
Rail de guidage, en alu, non perforé, à coller

2500 mm
3500 mm
6000 mm







053.3074.250
053.3074.350
053.3074.600



A

Werkzeug | Tool | Outil

- ⊕ PZ: 1/2
- ⊙ SW: 3/4
- ⊗ TX: 8
- ⊖ No.: 0
- ⊙ SW: 8







* Nicht für Hartholz/MDF
Not for hard wood/MDF
Pas pour bois dur/MDF

** Nur für 25mm Türen
25mm doors only
seulement pour
portes 25mm

*** Nur für 19mm Türen
19mm doors only
seulement pour
portes 19mm

	25 mm Türen / doors / portes	19 mm Türen / doors / portes
X	16 mm	10 mm
Y	36 mm	30 mm




Befestigungsvarianten A - F / Mounting options A - F / Variantes de fixation A - F: 4

B



- 0 Stk.: X = 1 mm
- 1 Stk.: X = 32 mm
- 2 Stk.: X = 64 mm

Optional / Optional / Optionnel
Variante E




= D - G

A




B




C



D



E



C



1





2

X = 7 mm	X = 39 mm
Y = 39 mm	Y = 71 mm

⊙ SW 3

TB = 7




Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschienen oder Möbelkonstruktion entsprechend planen.

Recommendation: The access to soft-closing components should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.


Recommandation: L'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en conséquence des rails de roulement ou une constructions de meuble démontables.

Garnituren / Sets / Garnitures



No. 057.3159.XXX



X1




X2



	★	Garnituren/Sets/Garnitures									
		1 Tür/Door/Porte			2 Türen/Doors/Portes			3 Türen/Doors/Portes			
		057.3159.*XXX			057.3159.*XXX			057.3159.*XXX			
		*071	*072	*073	*071	*072	*073	*071	*072	*073	
											
		-15 kg	-26 kg	-36 kg	-15 kg	-26 kg	-36 kg	-15 kg	-26 kg	-36 kg	
Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 260 mm				1x	1x	1x	2x	2x	2x	X x Bestellen Order X x Commander X x
Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in opening and closing direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 460 mm	1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	X x Bestellen Order X x Commander X x

G




H





★ **Nicht für Hartholz/MDF**
Not for hard wood/MDF
Pas pour bois dur/MDF


Art. No. 053.3355.051 (VE = 2)




A / B / C = **Hartholz/MDF** - Hard wood/MDF - Bois dur/MDF = min. 30mm
Art. No. 053.3354.071 (VE = 2)




Zum Kleben z.B. 3M DP 610
For glueing
A collar




Mit Drehriegel SW 4
(nicht für Hartholz/MDF)
With swivel lug (not for hard wood/MDF)
Avec verrou (pas pour bois dur/MDF)




Zum Schrauben Ø 3.5 x 15
Screwed on
A visser



Zum Schrauben Ø 4 x 20
Screwed on
A visser




Zum Schrauben EURO 6.3 x 19
Screwed on
A visser




Zum Aufschrauben Ø 3.5 x 16
Surface mounted
A visser en applique

I


Schienenreiniger
Track cleaner
Nettoyant pour rails




J




K






M




N




O




P Türdemontage
Door dismounting
Démontage de la porte



Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage



- A zum Kleben**
for glue fixing
à coller
- B mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)**
with swivel lug (not for hard wood/MDF)
avec verrou (pas pour bois dur/MDF)
- C zum Schrauben**
for screw fixing
à visser
- D zum Schrauben**
for screw fixing
à visser
- E zum Schrauben (nur für 25mm Türen)**
for screw fixing (25mm doors only)
à visser (seulement pour portes 25mm)
- F zum Aufschrauben (nur für 19mm Türen)**
for surface mounting with screws (19mm doors only)
à visser en applique (seulement pour portes 19mm)



* Demontierbar/Removable/Démontable

