




2 Türen Doors Portes		No. 041.3015.074	
	4 x		1 x
	4 x		1 x
	2 x		4 x
	4 x		2 x
	2 x		4 x
	1 x		1 x
	1 x		

Zubehör / Accessories / Accessoires

Laufschiene Alu, eloxiert, gelocht


Running track aluminium, anodized, predrilled
Rail de roulement en alu, anodisé, percé

Gr./Size

2500 mm

Art. No.

041.3037.250




Abdeckschiene Alu, eloxiert

Track cover aluminium, anodized
Rail de recouvrement en alu, anodisé

2500 mm

041.3029.250



Führungsschiene Alu, gelocht

Guide track aluminium, anodized, predrilled
Rail de guidage en alu, anodisé, percé

2500 mm


3500 mm

6000 mm

056.3079.250

056.3079.350

056.3079.600



Winkelprofil, Alu eloxiert, für Alurahmen-Design, mit Doppelklebeband

Angled profile, aluminium anodized, for aluminium frame design, with double-sided adhesive tape

Cornière, aluminium anodisé, pour design cadre alu, avec bande collante double-face

2500 mm

3500 mm

6000 mm

040.3153.250

040.3153.350

040.3153.600



Eckverbinder zu 040.3153, Kunststoff grau


Corner connector for 040.3153, plastic grey

Ferrure d'assemblage d'angle pour 040.3153, plastique gris





4x

040.3154.051





A


	(X)	(Y)
FS	50 mm	26 mm
IS	(D) + 53	(D) + 29


**B**

C
















D







	IS	FS
L	KIM-4	KIM + 2x KS-3mm
X	51,5	52 + (KS)
Y	25	9,5 + (KB)










N



Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

FORSLIDE (FS)



Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

INSIDE (IS)

